



kronosfera

Inspiracje | Sklep | Porady



Oferta produktowa **2025**

kronospan



■
K693 PN
Granada Brązowa

■
K698 PN
Ciemny Brąz

Spis treści

8	Płyta wiórowa laminowana
22	Global Collection
22	- Kolekcja Color
24	- Kolekcja Standard
25	- Kolekcja Contempo
26	- Kolekcja Harmony
34	Home Collection
36	Płyta MDF laminowana
40	Blaty robocze Post-formed
46	Global Collection
49	FitLine
50	Home Collection
52	Blaty robocze ABS Square Edge
58	Blaty robocze Slim Line
66	Płyty klejone z drewna litego
72	Splashbacks
78	SKIN
86	Acrylic Matt
92	Acrylic Gloss
98	Mirror Gloss
104	Metal
110	Płyta lakierowana HDF
116	Struktury
118	Rocko Tiles - wodoodporne płyty ściennie
124	Rocko Flooring - wodoodporne podłogi
130	Kronobuild® Płyty budowlane
132	MDF surowy
132	Płyta wiórowa surowa
132	Płyta wiórowa P3, krawędź prosta
133	Płyta wiórowa FireBoard
134	Płyta MDF Deep Black Kronospan
136	HDF surowy
136	Płyta OSB Loft frezowana dwustronnie P+W
137	Płyta OSB 3 frezowana czterostronnie P+W
137	Płyta OSB 3 krawędź prosta
137	Płyta OSB 3 Firestop
138	Kronobuild® timber
140	Drewno konstrukcyjne
144	Łaty, kontrłaty
146	Deska tarasowa
147	Deska elewacyjna
148	Deska czołowa
149	Tarcica szorstka mokra
149	Tarcica szorstka sucha
150	Kronoart® - płyty elewacyjne nowej generacji
154	BlackLine


Zdjęcia dekorów produktów prezentowanych w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznego koloru produktu. Tutaj prezentowany jest jedynie fragment całości płyty, który nie odzwierciedla całego dekoru.



■
K689 PW
Dąb Lamel Canella

■
K688 PW
Dąb Canella Naturalny

■
K705 PN
Piasek Stonehaven



CERTYFIKATY PRODUKTÓW

Dostępne na stronie www.strefaplyt.pl, www.kronosfera.pl i www.kronospan.com

WYJAŚNIENIA

Informacje zawarte w tym materiale promocyjnym mają jedynie charakter ilustracyjny oraz informacyjny i mogą ulec zmianie. Oświadczenia, dane liczbowe, obliczenia, plany, obrazy i prezentacje są jedynie orientacyjne. Obrazy mogą zawierać szkice i obrazy generowane komputerowo. Informacje zawarte w tym materiale są jedynie przewodnikiem i nie stanowią oferty, zachęty, oświadczenia, gwarancji lub umowy. Kolory używane w niniejszym materiale promocyjnym i na próbkach mogą różnić się od kolorów produktów dostarczanych. Klienci i osoby trzecie muszą mieć profesjonalnego doradcę informującego ich o możliwych zastosowaniach produktów.

Chociaż podejmowane są wszelkie starania w celu przedstawienia aktualnych i dokładnych informacji, Kronospan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w niniejszym dokumencie ani za działanie podjęte na ich podstawie przez jakąkolwiek ze stron. Kronospan nie daje żadnych gwarancji. Żadne prawa nie mogą pochodzić z dostarczonych informacji. Ryzyko i odpowiedzialność wykorzystania informacji leży po stronie użytkownika. W związku z tym użytkownik powinien potwierdzić dokładność i kompletność informacji przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji dotyczącej jakichkolwiek usług, produktów lub innych spraw opisanych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa dotyczące zawartości tego materiału (w tym logo, znaki towarowe, teksty i fotografie) należą do Kronoplus Limited.



Kronodesign®

Global Collection

Nieustannie dążymy do perfekcji w tworzeniu materiałów do projektowania wnętrz. Wykorzystujemy badania i najnowsze technologie do identyfikacji najnowszych trendów na rynku. Perfekcja i innowacyjność pozwoliły nam stworzyć gamę dekorów, która oferuje różnorodne i ponadczasowe rozwiązania, idealnie dopasowane do współczesnych trendów. Przedstawiamy Kronodesign® Trend Collection - hołd dla innowacji, dążenia do harmonii i trwałości. Dzięki wszechstronnej palecie łatwych do łączenia dekorów, stonowanych odcieni i matowych wykończeń, kolekcja ta oddaje naturalne piękno drewna i kamienia.

Dołącz do nas w tej ekscytującej podróży w sferę designu.





LUKSUSOWE MATOWE WYKOŃCZENIE

Matowe wykończenie płyt meblowych Kronospan dodaje głębi i elegancji każdemu projektowi. W ofercie płyty z uniwersalnym wykończeniem w strukturze PD.



PONADCZASOWE KOLORY ZIEMI

Oferta nowoczesnych, a jednocześnie stonowanych, łatwych do połączenia, naturalnych barw.



ZSYNCHRONIZOWANY DESIGN BEZ POWTÓRZEŃ NA CAŁEJ PŁYTCIE

Dąb Primavera podkreśla wyjątkową, autentyczną elegancję naturalnego dębu. Unikalny wygląd na całej powierzchni deski podkreśla charakter drewna, podczas gdy struktura synchronizowana płyty oddaje wrażenie forniru.



UNIWERSALNE, AUTENTYCZNE DEKORY DREWNA I KAMIENIA

Drewniane i kamienne dekory, doskonale sprawdzą się na dużych powierzchniach lub jako efektowne detale, tworząc piękne, zjawiskowe wnętrza.

Płyta wiórowa laminowana

Płyta wiórowa laminowana to podstawowy materiał wykorzystywany do produkcji mebli oraz wyposażenia wnętrz.

Płyty laminowane powstają w procesie uszlachetnienia płyt wiórowych papierami dekoracyjnymi przy jednoczesnym nadaniu odpowiedniej struktury powierzchni. Do specjalnych zastosowań oferujemy również płyty wiórowe laminowane o zwiększonej odporności na ogień B-s1-d0.

DOSTĘPNE
ONLINE




kronosfera

■
K684 PD
Czarna Trufia

■
2739 PW
Dąb Cremona Cannolo

■
K705 PN
Piasek Stonehaven

**ODKRYJ GAMĘ DEKORÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH
SIĘ REALIZMEM NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.
NATURALNE FAKTURY DREWNA, WYRAFINOWANE
MARMURY, KAMIEŃ I TEKSTYLIA, SUBTELNE
JEDNOBARWNE KOLORY ORAZ IMPONUJĄCE
TEKSTURY, KTÓRE NADAJĄ KAŻDEMU PROJEKTOWI
WYSOKIEJ JAKOŚCI WYGLĄD.**



■
K688 PW
Dąb Canella Naturalny

■
K689 PW
Dąb Lamel Canella



Cechy



ŁATWE
W UTRZYMANIU



ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA



STABILNOŚĆ UV

FORMAT STANDARDOWY – 2800 x 2070 mm

Grubość (mm)	Sztuk w paletcie (SZ/MX)	Palet na TIR (SZ/MX)	Uwagi
10*	25/25	22/22	
12**	40/40	12/11	
16	30/34	12/11	
18	28/30	12/10	
22	24/25	12/10	
25	21/20	12/11	
28	21/20	12/10	
38	15/15	12/10	

* W Kronospan Polska (SZ) laminowanie grubości 10 mm odbywa się wyłącznie na płycie bazowej MDF.

SZ - Kronospan Polska


MX - Kronospan Mielec

Color


Stonowane, pastelowe, naturalne kolory zapewnią ponadczasową, klasyczną estetykę. Będą również stanowić łagodne tło dla innych elementów wnętrza.

PD Pearl Sand NOWA TEKSTURA


Nowoczesna, matowa struktura Mini Pearl, która doda głębi do każdego projektu, tworząc eleganckie i przyjemne wykończenie.




K680 PD
Kamienny Beż **EX**, K




K681 PD
Macadamia **EX**, K




K686 PD
Pudrowy Róż **EX**, K




K682 PD
Alpaca **EX**, K




K683 PD
Cayenne **EX**, K




K685 PD
Stalowy Grafit **EX**, K




K687 PD
Ciemny Las **EX**, K




K684 PD
Czarna Trufia **EX**, K




8685 PD
Biel Alpejska **EX**, K



5981 PD
Kaszmir **EX**, K



0164 PD
Antracyt **EX**, K



0190 PD
Czarny **EX**, K

■
2737 PW
Dąb Cremona Terracotta

■
K703 PN
Portobello

■
K682 PD
Alpaca

**TIMELESS
ELEGANCE
IN SUBDUED
SHADES**

■
K695 PV
Dąb Primavera Słomkowy

■
K703 PN
Portobello

■
K683 PD
Cayenne

DESIGN
AS UNIQUE
AS YOU

Dąb Primavera

Charakterystyczny i unikalny wzór, bez powtórzeń na całej powierzchni płyty, posiada strukturę synchroniczną, idealnie dopasowaną do rysunku drewna. Delikatny wzór jest idealny zarówno do dużych elementów wnętrza, jak i mniejszych, efektownych detali pomieszczenia.



PV Primavera NOWA TEKSTURA

Autentyczna, struktura drewna, definiuje na nowo uniwersalny wygląd dębu, efektowne usłojenie, czyni go atrakcyjnym wizualnie wyborem dla wszechstronnych projektów w każdym stylu.



Wzór bez powtórzeń na całej długości i szerokości płyty o wymiarach 2800 x 2070 mm




Zsynchronizowana struktura




K694 PV
Dąb Primavera Jedwabny **EX, K**



K695 PV
Dąb Primavera Słomkowy **EX, K**



K696 PV
Dąb Primavera Umbra **EX, K**



K697 PV
Dąb Primavera Kakaowy **EX, K**

Dąb CREMONA

Charakterystyczny wygląd Dębu Cremona wyróżnia się na tle klasycznych wzorów dębu. Jego delikatne usłojenie oraz neutralna paleta kolorów czyni go uniwersalnym, łatwym do połączenia z innymi dekorami.



Dopasowanie płyty meblowej do podłogi



Dopasowanie płyty meblowej do blatu



2738 PW
Dąb Cremona Torro **EX, K**



2737 PW
Dąb Cremona Terracotta **EX, K**



2739 PW
Dąb Cremona Cannolo **EX, K**



■
2739 PW
Dąb Cremona Cannolo

**LEAVE A MARK
WITH ONE DESIGN**

■
K689 PW
Dąb Lamel Canella

■
K688 PW
Dąb Canella Naturalny

■
K687 PD
Ciemny Las

**CREATE
A MODERN
TWIST**

Canella Oak

*Jeden odcień, dwa warianty, nowoczesne lamele
czy charakterystyczne pęknięcia i sęki.
Wyjątkowy dekor zachęca ciepłym i naturalnym
urokiem, oferując skoordynowane rozwiązanie,
łączące tradycję ze współczesnym stylem.*



K688 PW
Dąb Canella Naturalny **EX, K**



K689 PW
Dąb Lamel Canella **EX, K**

Granada

Granada to paleta wzorów kamiennych, która łączy wyrafinowanie z wszechstronnością. Bliski naturze, beżowy, szary, lub brązowy odcień łatwo połączysz z niemal każdym stylem wnętrza.

Dekory Granada stanowią idealne, neutralne tło, pozwolą łączyć współczesne i tradycyjne projekty wnętrz.



K691 PN
Granada Migdałowa **EX, K**



K692 PN
Granada Niebiańska **EX, K**



K693 PN
Granada Brązowa **EX, K**

■
K693 PN
Granada Brązowa

■
K691 PN
Granada Migdałowa

RAISE THE VIBE OF YOUR SPACE

■
K683 PD
Cayenne



Global Collection

plyta wiórowa laminowana


Color

I White Corpus




0110 SM
Biały Korpusowy **EX, K**


II White Front



0101 PE
Biały Frontowy **EX, K**




8685 BS/SM
Biel Alpejska **EX, K**




8685 PD
Biel Alpejska **EX, K**


III Color Basic




8681 SU/SM
Biały Brylantowy, **EX, K**




8100 SM
Perłowy Białły **EX, K**



7031 BS
Krem **EX, K**




0564 PE
Migdałowy **EX, K**




0514 PE
Kość Słoniowa **EX, K**




0522 PE
Beżowy **EX, K**




5982 BS
Muszla **EX, K**



0515 PE
Piaskowy **EX, K**



7045 SU
Szampański **EX, K**



5981 BS
Kaszmir **EX, K**



5981 PD
Kaszmir **EX, K**




8533 BS
Macchiato **EX, K**



0112 PE
Jasny Szary **EX, K**



1700 PE
Stalowo Szary **EX, K**



0191 SU
Szary **EX, K**



0540 PE
Manhattan Szary **EX, K**



0197 SU
Szary Chinchilla **EX, K**




0171 PE
Jasny Grafit **EX, K**



0162 PE
Grafit Szary **EX, K**




0164 PE
Antracyt **EX, K**




0164 PD
Antracyt **EX, K**



0166 BS
Bazalt **EX, K**















0190 PE
Czarny **EX, K**



0190 PD
Czarny **EX, K**

VI Color Special

					
K680 PD Kamienny Beż EX, K	K681 PD Macadamia EX, K	7063 SU Pastelowy Zielony EX, K	K522 PE Aluminium Flash EX, K	K519 SU Mouse Grey EX, K	K523 PE Platinum Disk EX, K
					
0301 SU Cappuccino EX, K	K096 SU Głina Szara EX, K	7166 BS Latte EX, K	6299 BS Kobalt Szary EX, K	K684 PD Czarna Trufia EX, K	K685 PD Stalowy Grafit EX, K
					
K686 PD Pudrowy Róż EX, K	K513 SU Marshmallow EX, K	K512 SU Róż Naturalny EX, K	K682 PD Alpaca EX, K	K683 PD Cayenne EX, K	K516 SU Toffee EX, K
					
0134 BS Żółty EX, K	0132 BS Pomarańczowy EX, K	7113 BS Czerwien Chilli EX, K	K514 SU Głębia Sahary EX, K	K098 SU Ceramiczny EX, K	K515 SU Pikantna Czerwien EX, K
					
9551 BS Czerwony Oxid EX, K	7181 BS Ciemna Czekolada EX, K	K518 SU Surf Blue EX, K	K517 SU Lazurowy Błękit EX, K	0125 BS Niebieski EX, K	5994 SU Alby Blue EX, K
					
7190 BS Zieleń Mamba EX, K	9561 BS Zielony Oxid EX, K	K521 SU Dymiona Zieleń EX, K	K520 SU Ciemny Szmaragd EX, K	0244 SU Petrol EX, K	8984 BS Granatowy EX, K
					
K097 SU Błękitny Zmierch EX, K	K687 PD Ciemny Las EX, K				

Standard

VII Wood Basic



8921 BS
Dąb Ferrara **EX, K**



1715 BS
Brzoza **EX, K**



0375 BS
Klon **EX, K**



0381 BS
Buk Klasyczny **EX, K**



0344 BS
Wiśnia **EX, K**



1912 BS
Olcha **EX, K**



0729 BS
Orzech **EX, K**



8953 SU
Orzech Tiepolo **EX, K**



0854 BS
Wenge **EX, K**



9763 BS
Wenge Luiziana **EX, K**




3025 SN
Dąb Vintage Jasny **EX, K**




9614 BS
Orzech Alpejski **EX, K**



5194 SN
Dąb Truflowy **EX, K**



2737 PW
Dąb Cremona Terracotta **EX, K**




2738 PW
Dąb Cremona Torro **EX, K**



2739 PW
Dąb Cremona Cannolo **EX, K**



K688 PW
Dąb Canella Naturalny **EX, K**



K689 PW
Dąb Lamel Canella **EX, K**

VIII Wood Front



K010 SN
Sosna Loft Biała **EX, K**



K001 PW
Dąb Craft Białły **EX, K**



K088 PW
Drewno Nordyckie Białe **EX, K**



K080 PW
Dąb Coastland Białły **EX, K**




K012 SU
Buk Artisan Perłowy **EX, K**



K019 PW
Wiąz Liberty Srebrny **EX, K**




5529 SN
Dąb Skalny Oregon **EX, K**



8995 SN
Coco Bolo **EX, K**



K013 SU
Buk Artisan Piskowy **EX, K**



K017 PW
Wiaz Liberty Jasny **EX, K**




8431 SN
Dąb Nagano **EX, K**



5500 SU
Wiaz Szlachetny **EX, K**



K081 PW
Dąb Coastland Szampański **EX, K**




K076 PW
Dąb Piskowany **EX, K**



K003 PW
Dąb Craft Złoty **EX, K**



K008 PW
Orzech Select Jasny **EX, K**




K078 PW
Wiśnia Riverside Ciemna **EX, K**




K004 PW
Dąb Craft Tobacco **EX, K**



K089 PW
Drewno Nordyckie Szare **EX, K**



K018 PW
Wiaz Liberty Dymiony **EX, K**




K002 PW
Dąb Craft Szary **EX, K**




K005 PW
Dąb Urban Oyster **EX, K**



K079 PW
Dąb Clubhouse Szary **EX, K**





K006 PW
Dąb Urban Bursztynowy **EX, K**




Contempo

IX Contempo 1



					
4298 SU Jasny Atelier EX, K	K084 SN Ciemny Artwood EX, K	K355 PW Dąb Grange Platynowy EX, K	K356 PW Dąb Grange Piaskowy EX, K	K354 PW Dąb Grange Kolonialny EX, K	4299 SU Ciemny Atelier EX, K
					
K537 RW Dąb Barokowy Ristretto EX, K	K536 RW Dąb Barokowy Bursztynowy EX, K	K546 RW Orzech Franklin Karmelowy EX, K	K547 RW Orzech Franklin Tabacco EX, K	K548 RW Jesion Kala Dymiony EX, K	K087 PW Orzech Rockford Ciemny EX, K

X Contempo 2

					
K349 RT Beton Jasny EX, K	K351 RT Beton Rdzawy EX, K	K350 RT Beton EX, K	K539 PN Łupek Arosa Ciemny EX, K	K540 PN Albus Szary EX, K	K352 RT Beton Ciemny EX, K
					
K353 RT Beton Czarny EX, K	K538 PN Łupek Arosa Jasny EX, K	K691 PN Granada Migdałowa EX, K	K692 PN Granada Niebiańska EX, K	K693 PN Granada Brązowa EX, K	

Harmony

XII Harmony

					
K531 AD Kasztan Arvadonna Kamienny EX, K	K528 HU Dąb Hudson Kaszmierowy EX, K	K554 HU Dąb Hudson Czekoladowy EX, K	K533 AD Kasztan Arvadonna Mink EX, K	K534 AD Kasztan Arvadonna Ciemny EX, K	K527 HU Dąb Hudson Biskoptowy EX, K
					
K529 HU Dąb Hudson Złoty EX, K	K530 HU Dąb Hudson Amaretto EX, K	K532 HU Kasztan Arvadonna EX, K	K694 PV Dąb Primavera Jedwabny EX, K	K695 PV Dąb Primavera Słomkowy EX, K	K696 PV Dąb Primavera Umbra EX, K
					
K697 PV Dąb Primavera Kakaowy EX, K					



■
K682 PD
Alpaca

■
K694 PV
Dąb Primavera Jedwabny

Global Collection 2025 - płyta wiórowa laminowana

Grupa wzorów	Lp.	Dekor	Struktura	Nazwa PL	TREND	EX 191/177/24			Opcje konfekcji	Błaty robocze
						12 mm	16 mm	18 mm		
I WHITE CORPUS	1	0110	SM	Biały Korpusowy		EX	EX	EX	K	-
II WHITE FRONT	2	0101	PE	Biały Frontowy				EX	K	-
III COLOR BASIC	3	8685	SM/BS/PD	Biel Alpejska	new PD		EX SM	EX	K	868S RS
	4	0112	PE	Jasny Szary			EX	EX	K	-
	5	0162	PE	Grafit Szary			EX	EX	K	-
	6	0164	PE/PD	Antracyt	new PD		EX PE	EX	K	-
	7	0166	BS	Bazalt				EX	K	-
	8	0171	PE	Jasny Grafit				EX	K	-
	9	0190	PE/PD	Czarny	new PD		EX PE	EX	K	0190 RS
	10	0191	SU	Szary				EX	K	-
	11	0197	SU	Szary Chinchilla				EX	K	-
	12	0514	PE	Kość Stoniowa				EX	K	-
	13	0515	PE	Piaskowy				EX	K	-
	14	0522	PE	Beżowy				EX	K	-
	15	0540	PE	Manhattan Szary				EX	K	-
	16	0564	PE	Migdałowy				EX	K	-
	17	1700	PE	Stalowo Szary				EX	K	-
	18	5981	BS/PD	Kaszmir	new PD			EX	K	-
	19	5982	BS	Muszla				EX	K	-
	20	7031	BS	Krem				EX	K	-
	21	7045	SU	Szampański				EX	K	7045 RS
	22	8100	SM	Perłowy Biały				EX	K	-
	23	8533	BS	Macchiato				EX	K	-
	24	8681	SU/SM	Biały Brylantowy				EX	K	-
VI COLOR SPECIAL	25	0125	BS	Niebieski				EX	K	-
	26	0132	BS	Pomarańczowy				EX	K	-
	27	0134	BS	Żółty				EX	K	-
	28	0244	SU	Petrol				EX	K	-
	29	0301	SU	Cappuccino				EX	K	-
	30	5994	SU	Alby Blue				EX	K	-
	31	6299	BS	Kobalt Szary				EX	K	-
	32	7063	SU	Pastelowy Zielony				EX	K	-
	33	7113	BS	Czerwień Chilli				EX	K	-
	34	7166	BS	Latte				EX	K	-
	35	7181	BS	Ciemna Czekolada				EX	K	-
	36	7190	BS	Zieleń Mamba				EX	K	-
	37	8984	BS	Granatowy				EX	K	-
	38	9551	BS	Czerwony Oxid				EX	K	-
	39	9561	BS	Zielony Oxid				EX	K	-
	40	K096	SU	Głina Szara				EX	K	-
	41	K097	SU	Błękitny Zmierzch				EX	K	-
	42	K098	SU	Ceramiczny				EX	K	-
	43	K512	SU	Róż Naturalny				EX	K	-
	44	K513	SU	Marshmallow				EX	K	-
	45	K514	SU	Głęboka Sahary				EX	K	-
	46	K515	SU	Pikantna Czerwień				EX	K	-
	47	K516	SU	Toffee				EX	K	-
	48	K517	SU	Lazurowy Błękit				EX	K	-
	49	K518	SU	Surf Blue				EX	K	-
	50	K519	SU	Mouse Grey				EX	K	-
	51	K520	SU	Ciemny Szmaragd				EX	K	-
	52	K521	SU	Dymiona Zieleń				EX	K	-
	53	K522	PE	Aluminium Flash				EX	K	-
	54	K523	PE	Platinum Disk				EX	K	K523 PE
	55	K680	PD	Kamienny Beż	TREND			EX	K	-
	56	K681	PD	Macadamia	TREND			EX	K	-
	57	K682	PD	Alpaca	TREND			EX	K	-
	58	K683	PD	Cayenne	TREND			EX	K	-
	59	K684	PD	Czarna Trufia	TREND			EX	K	-
	60	K685	PD	Stalowy Grafit	TREND			EX	K	-

Lp.	Laminaty 0,8 x 3050 x 1320 mm	HDF dopasowanie		Dopasowanie pozostałych produktów	Obrzeże ABS Spander	Uwagi (rekomendowane propozycje dopasowania)**
		Dekor	1:1/rekomendowane			
1	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0110-SM	NCS S 0500-N, RAL 9016
2	magazyn express HPL Pustków	0101	1:1	Compact Interior (BS), KA	K-0101-PE	NCS S 0502-G50Y, RAL 9010
3	na magazynie w PU dostępny w BS	-	-	AG, AM, MG, CI (BS)	K-8885-SM/BS/PD	NCS S 0500-N, RAL 9016
4	magazyn express HPL Pustków	0112	1:1	AG, AM, KA, CI (BS)	K-0112-PE	NCS S 2000-N, RAL 7047
5	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, CI (BS)	K-0162-PE	NCS S 6500-N, RAL 7015, Pantone Cool Grey 10 C
6	magazyn express HPL Pustków	0164	1:1	AG, AM, KA, CI (BS)	K-0164-PE/PD	NCS S 7502-G, RAL 7043, Pantone Cool Grey 11 C
7	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0166-BS	NCS S 7500-N, Pantone 447 C, RAL 7022
8	magazyn express HPL Pustków	-	-	MG, KA, CI (BS)	K-0171-PE	NCS S 4500-N, RAL 7037, Pantone Cool Grey 8 C
9	magazyn express HPL Pustków	0190	1:1	AG, AM, MG, KA, CI (BS)	K-0190-PE/PD	NCS S 8502-B, RAL 9004, Pantone Process Black C
10	magazyn express HPL Pustków	-	-	MG, KA, Compact Interior (BS)	K-0191-SU	NCS 1502-G, Pantone 427 C, RAL 7035
11	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-0197-SU	NCS S 3000-N, Pantone Warm Grey 6 C
12	magazyn express HPL Pustków	-	-	AG, KA	K-0514-PE	NCS 0505-Y20R
13	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA	K-0515-PE	NCS 1010-Y30R
14	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA	K-0522-PE	NCS S 1005-Y20R
15	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0540-PE	NCS S 2500-N
16	magazyn express HPL Pustków	-	-	AG	K-0564-PE	NCS 0601-Y21R, RAL 9001
17	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-1700-PE	NCS S 2005-R80B, Pantone Cool Grey 5 C
18	magazyn express HPL Pustków	5981	1:1	MG, KA, CI (BS)	K-5981-BS/PD	NCS S 2005-Y60R, RAL 080 80 05, Pantone 7528 C
19	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA	K-5982-BS	NCS S 1005-Y20R, RAL 1013, Pantone 7500 C
20	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-7031-BS	NCS S 0804-Y10R
21	magazyn express HPL Pustków	-	-	AG, AM, MG, KA, CI (BS)	K-7045-SU	Pantone 7527 C
22	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-8100-SM	NCS S 0300-N, RAL 9016
23	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA	K-8533-BS	NCS S 3010-Y40R, Pantone 4745 C
24	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-8681-SU/SM	NCS S 0505-R70B
25	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-0125-BS	NCS S 3060-R90B, RAL 5005, Pantone 7685 C
26	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-0132-BS	NCS S 0585-Y40R, RAL 2000, Pantone 158 C
27	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-0134-BS	NCS S 0560-Y10R, Pantone 136 C
28	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA	K-0244-SU	NCS S 6020-B30G
29	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-0301-SU	NCS S 4010-Y30R, RAL 1019, Pantone 7530 C
30	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-5994-SU	NCS S 6010-R90B, Pantone 5405 U
31	magazyn express HPL Pustków	-	-	AM, KA, CI (BS)	K-6299-BS	NCS S 6502-Y, RAL 7039, Pantone 417 C
32	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA	K-7063-SU	NCS 1505-G, Pantone 441 C
33	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-7113-BS	NCS 1085-Y85R, RAL 3020, Pantone 1795 C
34	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, CI (BS)	K-7166-BS	RAL 7006, Pantone 7531 C
35	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-7181-BS	NCS S 7502-R, Pantone 412 U
36	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-7190-BS	NCS S 0580-G30Y, Pantone 368 C
37	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-8984-BS	NCS S 7020-R80B, RAL 5011, Pantone 533 C
38	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-9551-BS	NCS S 4550-Y90R, RAL 3011, Pantone 7610
39	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-9561-BS	NCS S 3060-G10Y, RAL 6029, Pantone 349
40	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-0096-SU	NCS S 4005-Y20R, Pantone 7530 C
41	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA	K-0097-SU	NCS S 4010-B50G, Pantone 5497 C
42	magazyn express HPL Pustków	-	-	KA, Compact Interior (BS)	K-0098-SU	NCS S 4050-Y70R, Pantone 7600 C
43	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0512-SU	NCS S 2020-Y80R
44	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0513-SU	NCS S 0520-R20B
45	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-K514-SU	NCS S 4030-Y60R
46	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-K515-SU	NCS S 6030-R20B, Pantone 7644 C
47	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0516-SU	Pantone 7509 C
48	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0517-SU	NCS S 1555-R80B, Pantone 659 C, RAL 260 60 35
49	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0518-SU	NCS S 1020-R90B, Pantone 543 C, RAL 240 80 15
50	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0519-SU	NCS S 4000-N, Pantone Cool Gray 7C, RAL 7040
51	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0520-SU	NCS S 7010-B70G, Pantone 5477 C, RAL 6004
52	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0521-SU	NCS S 6010-G30Y, Pantone 4182 C, RAL 130 40 10
53	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-K522-PE	-
54	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0523-PE	-
55	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0680-PD	NCS S 0804-G60Y, RAL 110 90 05
56	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0681-PD	NCS S 2005-Y40R, RAL 075 80 10
57	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0682-PD	RAL 050 60 20, Pantone 4725 C
58	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0683-PD	RAL 040 50 20, Pantone 7614 C
59	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0684-PD	NCS S 7502-R, RAL 000 30 05, Pantone 411 C
60	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0685-PD	NCS S 7500-N, RAL 000 35 00, Pantone 4140 C

Grupa wzorów	Lp.	Dekor	Struktura	Nazwa PL	TREND	EX 191/177/24			Opcje konfekcji	Błaty robocze
						12 mm	16 mm	18 mm		
VII WOOD BASIC	61	K686	PD	Pudrowy Róż	TREND			EX	K	-
	62	K687	PD	Ciemny Las	TREND			EX	K	-
	63	0344	BS	Wiśnia				EX	K	-
	64	0375	BS	Klon				EX	K	-
	65	0381	BS	Buk Klasyczny				EX	K	-
	66	0729	BS	Orzech				EX	K	-
	67	0854	BS	Wenge				EX	K	-
	68	1715	BS	Brzoza				EX	K	-
	69	1912	BS	Olcha				EX	K	-
	70	2737	PW	Dąb Cremona Terracotta	TREND			EX	K	-
	71	2738	PW	Dąb Cremona Torro	TREND			EX	K	-
	72	2739	PW	Dąb Cremona Cannolo	TREND			EX	K	-
	73	3025	SN	Dąb Vintage Jasny			EX	EX	K	3025 WO
	74	5194	SN	Dąb Truflowy				EX	K	-
	75	8921	BS	Dąb Ferrara				EX	K	-
	76	8953	SU	Orzech Tiepolo				EX	K	-
	77	9614	BS	Orzech Alpejski				EX	K	-
	78	9763	BS	Wenge Luiziana				EX	K	-
	79	K688	PW	Dąb Canella Naturalny	TREND			EX	K	-
	80	K689	PW	Dąb Lamel Canella	TREND			EX	K	-
VIII WOOD FRONT	81	5500	SU	Wiąz Szlachetny				EX	K	-
	82	5529	SN	Dąb Skalny Oregon				EX	K	-
	83	7648	SN	Arusha Wenge				EX	K	-
	84	8431	SN	Dąb Nagano				EX	K	-
	85	8548	SN	Fineline Mocca				EX	K	-
	86	8995	SN	Coco Bolo				EX	K	-
	87	K001	PW	Dąb Craft Biały				EX	K	-
	88	K002	PW	Dąb Craft Szary				EX	K	K002 FP
	89	K003	PW	Dąb Craft Złoty				EX	K	K003 FP
	90	K004	PW	Dąb Craft Tobacco				EX	K	-
	91	K005	PW	Dąb Urban Oyster				EX	K	-
	92	K006	PW	Dąb Urban Bursztynowy				EX	K	-
	93	K007	PW	Dąb Urban Kawowy				EX	K	-
	94	K008	PW	Orzech Select Jasny				EX	K	-
	95	K009	PW	Orzech Select Ciemny				EX	K	-
	96	K010	SN	Sosna Loft Biała				EX	K	-
	97	K012	SU	Buk Artisan Perłowy				EX	K	-
	98	K013	SU	Buk Artisan Piskowy				EX	K	K013 SU
	99	K015	PW	Vintage Marine Wood				EX	K	-
	100	K016	PW	Carbon Marine Wood				EX	K	K016 SU
	101	K017	PW	Wiąz Liberty Jasny				EX	K	-
	102	K018	PW	Wiąz Liberty Dymiony				EX	K	-
	103	K019	PW	Wiąz Liberty Srebrny				EX	K	-
	104	K020	PW	Orzech Select Ciepły				EX	K	-
	105	K076	PW	Dąb Piaskowany				EX	K	-
	106	K078	PW	Wiśnia Riverside Ciemna				EX	K	-
	107	K079	PW	Dąb Clubhouse Szary				EX	K	-
	108	K080	PW	Dąb Coastland Biały				EX	K	-
	109	K081	PW	Dąb Coastland Szampański				EX	K	-
	110	K082	PW	Dąb Burbon				EX	K	-
	111	K088	PW	Drewno Nordyckie Białe				EX	K	-
	112	K089	PW	Drewno Nordyckie Szare				EX	K	-
	113	K090	PW	Dąb Brązowy				EX	K	-
	114	K365	PW	Dąb Evoke Przybrzeżny				EX	K	K365 FP
	115	K366	PW	Dąb Evok Kamienny				EX	K	-
IX CONTEMPO 1	116	4298	SU	Jasny Atelier				EX	K	4298 UE
	117	4299	SU	Ciemny Atelier				EX	K	4299 UE
	118	5501	SN	Dąb Sławonia				EX	K	-
	119	5527	SN	Stone Oak				EX	K	5527 FP
	120	K021	SN	Blackwood Jęczmienny				EX	K	-
	121	K022	SN	Blackwood Satynowy				EX	K	-
	122	K083	SN	Jasny Artwood				EX	K	-
	123	K084	SN	Ciemny Artwood				EX	K	-
	124	K085	PW	Orzech Rockford Jasny				EX	K	-

Lp.	Laminaty 0,8 x 3050 x 1320 mm	HDF dopasowanie		Dopasowanie pozostałych produktów	Obrzeże ABS Spander	Uwagi (rekomendowane propozycje dopasowania)**
		Dekor	1:1/rekomendowane			
61	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0686-PD	NCS S 2005-Y80R, RAL 040 80 05, Pantone 7632 C
62	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0687-PD	RAL 180 20 05, Pantone 5535 C
63	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0344-BS	
64	magazyn express HPL Pustków	0362	1:1	-	K-0375-BS	
65	magazyn express HPL Pustków	0381	1:1	-	K-0381-BS	
66	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0729-BS	
67	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0854-BS	
68	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-1715-BS	
69	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-1912-BS	
70	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-2737-PW	
71	magazyn express HPL Pustków	2738	1:1	-	K-2738-PW	
72	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-2739-PW	
73	magazyn express HPL Pustków	3025	1:1	-	K-3025-PS	
74	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-5194-PS	
75	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-8921-BS	
76	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-8953-SU	
77	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-9614-BS	
78	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-9763-BS	
79	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0688-PW	
80	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0689-PW	
81	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-5500-SU	
82	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-5529-SN	
83	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-7648-SN	
84	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-8431-SN	
85	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-8548-SN	
86	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-8995-SN	
87	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0001-PW	
88	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0002-PW	
89	magazyn express HPL Pustków	K003	1:1	Compact Interior (BS)	K-0003/1-PW	
90	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0004-PW	
91	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0005-PW	
92	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0006-PW	
93	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0007-PW	
94	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0008-PW	
95	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0009-PW	
96	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0010-SN	
97	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0012-SU	
98	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0013-SU	
99	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0015-PW	
100	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0016-PW	
101	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0017-PW	
102	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0018-PW	
103	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0019-PW	
104	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0020-PW	
105	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0076-PW	
106	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0078-PW	
107	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0079-PW	
108	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0080-PW	
109	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0081-PW	
110	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0082-PW	
111	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0088-PW	
112	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0089-PW	
113	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0090-PW	
114	magazyn express HPL Pustków	K365	1:1	-	K-0365-PW	
115	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0366-PW	
116	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-4298-SU	
117	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-4299-SU	
118	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-5501-SN	
119	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-5527-SN	
120	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0021-SN	
121	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0022-SN	
122	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0083-SN	
123	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0084-SN	
124	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0085-PW	

Grupa wzorów	Lp.	Dekor	Struktura	Nazwa PL	TREND	EX 191/177/24			Opcje konfekcji	Błaty robocze
						12 mm	16 mm	18 mm		
X CONTEMPO 2	125	K086	PW	Orzech Rockford Naturalny				EX	K	-
	126	K087	PW	Orzech Rockford Ciemny				EX	K	-
	127	K105	PW	Dąb Surowy				EX	K	K105 FP
	128	K107	PW	Dąb Elegance				EX	K	K107 FP
	129	K354	PW	Dąb Grange Kolonialny				EX	K	-
	130	K355	PW	Dąb Grange Platynowy				EX	K	-
	131	K356	PW	Dąb Grange Piskowy				EX	K	-
	132	K357	PW	Dąb Castello Szary				EX	K	-
	133	K358	PW	Dąb Castello Miodowy				EX	K	-
	134	K359	PW	Dąb Castello Koniakowy				EX	K	-
	135	K360	PW	Dąb Harbor Vintage				EX	K	-
	136	K361	PW	Dąb Harbor Złoty				EX	K	-
	137	K524	SN	Jesion Surfside				EX	K	-
	138	K525	SN	Jesion Surfside Jasny				EX	K	-
	139	K526	SN	Jesion Surfside Stalowy				EX	K	-
	140	K535	RW	Dąb Barokowy Złoty				EX	K	K535 RW
	141	K536	RW	Dąb Barokowy Bursztynowy				EX	K	K536 RW
	142	K537	RW	Dąb Barokowy Ristretto				EX	K	K537 RW
	143	K541	PN	Juta Jasna				EX	K	-
	144	K542	PN	Juta Ciemna				EX	K	-
	145	K543	SN	Dąb Barbera Piskowy				EX	K	-
	146	K544	RW	Dąb Silverjack Orzechowy				EX	K	K544 RW
	147	K545	RW	Dąb Silverjack Postarzany				EX	K	K545 RW
	148	K546	RW	Orzech Franklin Karmelowy				EX	K	-
	149	K547	RW	Orzech Franklin Tobacco				EX	K	-
	150	K548	RW	Jesion Kala Dymiony				EX	K	-
	151	K349	RT	Beton Jasny				EX	K	K349 RT
	152	K350	RT	Beton				EX	K	K350 RT
	153	K351	RT	Beton Rdzawy				EX	K	K351 RT
	154	K352	RT	Beton Ciemny				EX	K	K352 RT
	155	K353	RT	Beton Czarny				EX	K	K353 RT
	156	K538	PN	Łupek Arosa Jasny				EX	K	K538 PN
	157	K539	PN	Łupek Arosa Ciemny				EX	K	K539 PN
	158	K540	PN	Albus Szary				EX	K	K540 PN
	159	K691	PN	Granada Migdałowa	TREND			EX	K	-
	160	K692	PN	Granada Niebiańska	TREND			EX	K	-
	161	K693	PN	Granada Brązowa	TREND			EX	K	-
XII HARMONY	162	K527	HU	Dąb Hudson Biszkoptowy				EX	K	-
	163	K528	HU	Dąb Hudson Kaszmirowy				EX	K	-
	164	K529	HU	Dąb Hudson Złoty				EX	K	K529 RW
	165	K530	HU	Dąb Hudson Amaretto				EX	K	-
	166	K531	AD	Kasztan Arvadonna Kamienny				EX	K	-
	167	K532	AD	Kasztan Arvadonna				EX	K	-
	168	K533	AD	Kasztan Arvadonna Mink				EX	K	-
	169	K534	AD	Kasztan Arvadonna Ciemny				EX	K	-
	170	K554	HU	Dąb Hudson Czekoladowy				EX	K	-
	171	K694	PV	Dąb Primavera Jedwabny	TREND			EX	K	-
	172	K695	PV	Dąb Primavera Słomkowy	TREND			EX	K	-
	173	K696	PV	Dąb Primavera Umbra	TREND			EX	K	-
	174	K697	PV	Dąb Primavera Kakaowy	TREND			EX	K	-

EX - dekory Express dostępne w 24 h, K - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta).

Jeśli zmierzasz do harmonijnego wystroju wnętrza, wybierz dopasowane do naszego asortymentu obrzeża ABS lub PCV w standardowych grubościach i szerokościach. Termoplastyczny produkt używany do wykończenia krawędzi produktów drewnopochodnych spełnia funkcję dekoracyjną i ochronną. Pracowaliśmy wspólnie z producentami produktów komplementarnych, aby ich kolekcja była doskonale dopasowana do kolorów i struktur naszych płyt laminowanych, metalicznych oraz w wysokim połysku i macie, nadając im atrakcyjne trwałe wykończenie.

Dostawca Kwalifikowany



Spander to marka firmy Schilsner dedykowana do kolekcji płyt meblowych Kronospan, która oferuje Państwu obrzeża meblowe oraz zaślepki w technologii ABS. Dekor, struktura oraz nazwa obrzeży Spander są w 100% dopasowane pod konkretny model płyty Kronospan. Standardowe wymiary cięć to: 22/05, 22/08, 22/2, 43/2, 43/08. Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych Klientów, oferujemy możliwość realizacji cięć niestandardowych w rozmiarach od 12 do 410 mm.

schilsner.pl

Lp.	Laminaty 0,8 x 3050 x 1320 mm	HDF dopasowanie		Dopasowanie pozostałych produktów	Obrzeże ABS Spander	Uwagi
		Dekor	1:1/rekomendowane			
125	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0086-PW	
126	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0087-PW	
127	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0105-PW	
128	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0107-PW	
129	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0354-PW	
130	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0355-PW	
131	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0356-PW	
132	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0357-PW	
133	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0358-PW	
134	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0359-PW	
135	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0360-PW	
136	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0361-PW	
137	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0524-SN	
138	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0525-SN	
139	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0526-SN	
140	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0535-RW	
141	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0536-RW	
142	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0537-RW	
143	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0541/DP-PN	(druk cyfrowy)
144	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0542/DP-PN	(druk cyfrowy)
145	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0543-SN	
146	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0544-RW	
147	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0545-RW	
148	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0546-RW	
149	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0547-RW	
150	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	K-0548-RW	
151	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0349-RT	
153	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0350-RT	
153	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0351-RT	
154	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0352-RT	
155	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0353-RT	
156	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0538-PN	
157	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0539-PN	
158	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-K540/DP-PN	(druk cyfrowy)
159	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0691-PN	
160	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0692-PN	
161	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0693-PN	
162	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0527-HU	
163	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0528-HU	
164	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0529-HU	
165	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0530-HU	
166	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0531-AD	
167	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0532-AD	
168	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0533-AD	
169	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0534-AD	
170	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0554-HU	
171	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0694-PV	
172	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0695-PV	
173	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0696-PV	
174	magazyn express HPL Pustków	-	-	-	K-0697-PV	
AG - Acrylic Gloss, AM - Acrylic Matt, MG - Mirror Gloss, CI - Compact Interior, KA - Kronoart						

Płyty Compact Interior (CI) dostępne w **EX** produkowane są w formatach 1860 x 2800 mm, grubościach 10/12/13 mm i strukturze BS.

Dostępne również płyty Compact Interior FR w formacie 1300 x 3050, grubościach 6/8 mm i strukturze BS w kolorystyce z grupy Color.

H* - blat dostępny w kolekcji Home.

* Pomiędzy blatem i płytą laminowaną w tym samym dekorze mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniu dekoru ze względu na różne procesy produkcyjne oraz różne struktury.

Możliwość zalaminowania dekorów z kolekcji Express w grubości 16 mm, 18 mm na płycie bazowej PW FireBoard (Euroklasa B-s1-d0) oraz w grubości 16 mm i 19 mm na MDF uodporniony ogniowo (Euroklasa B-s2-d0). W przypadku Kronospan Polska (SZ) minimalna ilość to 2 palety z dekoru oraz wielokrotność 2 palet.


** Systemy kolorów RAL, NCS i PMS (Pantone) odpowiadają najbliższemu dopasowaniu koloru i należy je traktować wyłącznie jako rekomendacja.



Home Collection

plyta wiórowa laminowana

II White Front



6459 SM
Biały Platynowy **EX**, **K**

VII Wood Basic



5307 LN
Dąb Artisan **EX**, **K**



5402 PS
Dąb Wotan **EX**, **K**

Home Collection 2025 - płyta wiórowa laminowana

Grupa wzorów	Lp	Dekor	Struktura	Nazwa PL	EX 18 mm	Opcje konfekcji	Blat roboczy	Laminaty 0,8 x 3050 x 1320 mm
II WHITE FRONT	1	6459	SM	Biały Platynowy	EX	K	-	-
VII WOOD BASIC	2	5307	LN	Dąb Artisan	EX	K	-	-
	3	5402	PS	Dąb Wotan	EX	K	5402	-

EX - dekory Express dostępne w 24 h, **K** - konfekcja/iłości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta) nie dotyczy grubości 16 mm

Zasady pielęgnacji i czyszczenia płyt laminowanych



Świeże zabrudzenia

Niewielkie, świeże zabrudzenia nie wymagają skomplikowanego, głębokiego czyszczenia. W większości wypadków wystarczy przetrzeć powierzchnię na sucho lub mokro miękką ściereczką czy gąbką. Po przetarciu na mokro należy pamiętać o osuszeniu powierzchni papierowym ręcznikiem lub ściereczką z mikrofibry.



Intensywne zabrudzenia

Gdy mamy do czynienia z intensywniejszym zabrudzeniem dopuszczalne jest użycie łagodnych środków czyszczących/artykułów gospodarstwa domowego, należy jednak pamiętać aby środki te nie zawierały komponentów barwiących lub substancji ściernych. Dopuszczalne jest użycie miękkiej gąbki lub szczoteczki. Po użyciu substancji czyszczącej należy pamiętać o zmyciu jej letnią wodą i osuszeniu powierzchni.



Zapobieganie powstawaniu smug

Czyszczenie powierzchni na mokro z użyciem zimnej wody może powodować powstawanie smug, aby uniknąć tego nieestetycznego efektu rekomendujemy czyszczenie z użyciem ciepłej (nie gorącej) wody. Po przetarciu na mokro pamiętajmy o osuszeniu powierzchni miękkim, chłonnym materiałem. Unikajmy czyszczenia powierzchni irchę czy nieodpowiednim „zużytym” materiałem.



Płyty o głębokich strukturach

Czyszczenie płyt o głębokich strukturach nie różni się znacząco od ogólnych zasad wymienionych powyżej, jedynym istotnym elementem jest czyszczenie zgodnie z kierunkiem struktury powierzchni.



Płyty o powierzchniach matowych

Płyty laminowane o powierzchniach matowych mogą być bardziej narażone na oddziaływanie tłustych plam, należy je możliwie jak najszybciej usunąć aby nie uszkodzić powierzchni. Płyty w matowym wykończeniu bezwzględnie wymagają stosowania miękkich materiałów czyszczących.

W procesie czyszczenia płyt laminowanych nie należy stosować:

- twardych szczotek/drućaków,
- proszków do prania/czyszczenia,
- silnych środków czyszczących zawierających kwasy,
- substancji wybielających.

Wszelkie szorstkie, chropowate produkty używane do czyszczenia powierzchni mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia na powierzchni płyty. Bezwzględnie niewskazane jest także używanie czyszczących urządzeń parowych.

Dane zawarte powyżej opierają się na doświadczeniach praktycznych, jak również na przeprowadzonych próbach oraz badaniach i odpowiadają naszemu obecnemu stanowi wiedzy. Mają służyć jako informacja i nie zawierają gwarancji właściwości produktów czy zastosowania do określonych celów.

Lp	HDF dopasowanie		Dopasowanie pozostałych produktów	Obrzeże ABS Spander	Uwagi
	Dekor	1:1/rekomendowane			
1	-	-		K-6459-SM	
2	5307	1:1		K-5307-SN	
3	-	-		K-5402-PS	

Płyta MDF laminowana

MDF laminowany stosowany jest do produkcji wysokiej jakości mebli, głównie frontów meblowych oraz jako materiał dekoracyjny do wykończenia wnętrza.

Materiałem bazowym do produkcji płyt laminowanych MDF jest płyta surowa pokryta jedno lub dwustronnie papierem dekoracyjnym impregnowanym żywicą, co daje doskonałe połączenie wysokich właściwości fizykomechanicznych płyty MDF z szeroką gamą kolorystyczną. Do specjalnych zastosowań oferujemy również płyty laminowane MDF o zwiększonej odporności na wilgoć.

■ **R163** Wodoodporna płyta ścienna
Silver Sage

■ **K460** Panel podłogowy wodoodporny
Dąb Orchid

■
8685 SM
Biel Alpejska

■
K545 RW
Dąb Silverjack Postarzany

■
K545 RW
Dąb Silverjack Postarzany



■
8685 SM
Biel Alpejska



Cechy



ŁATWE
W UTRZYMANIU



ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA



STABILNOŚĆ UV

FORMAT STANDARDOWY [mm] - (SZ) 2800 x 2070 | (MX) 2620 x 2070

MDF Standard				
	Dwustronnie laminowany 0110		Sztuk w paletcie	Palet na TIR
Grubość (mm)	SZ	MX	(SZ/MX)	(SZ/MX)
38	EX		14/-	9/-

MDF Plus (SZ) / TZ (MX)					
	Jednostronnie laminowany 0110		Dwustronnie laminowany 0110		
Grubość (mm)	SZ	MX	SZ	MX	
16	EX	EX	EX		30/30
18	EX	EX	EX	EX	10/11
19	EX		EX	EX	25/30
22	EX		EX		10/10
25	EX		EX		20/25
28			EX		11/10
					20/-
					9/-
					20/-
					8/-

Dwustronnie laminowany 0101				
Grubość (mm)	SZ	MX	(SZ/MX)	(SZ/MX)
19	EX		25/30	10/10

Dwustronnie laminowany 0004				
Grubość (mm)	SZ	MX	(SZ/MX)	(SZ/MX)
16	EX		30/-	10/-
19	EX		25/-	10/-

MDF Extra (SZ) / TZ Plus(MX)				
	Dwustronnie laminowany 0110		Sztuk w paletcie	Palet na TIR
18	EX	EX	25/30	10/10
19	EX	EX	25/30	10/10

EX - dekory Express dostępne w 24 h

Blaty robocze Post-formed

Blaty robocze wyprodukowane są na bazie surowych płyt wiórowych pokrytych dekoracyjnym laminatem HPL wzmocnionym z przodu specjalnym paskiem z płyty HDF.

Blaty Post-formed są przeznaczone do wykończenia wnętrz, w szczególności jako blaty kuchenne, blaty stołowe, blaty biurek czy lady sklepowe.

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera

■
K688 PW
Dąb Canella Naturalny



■
0190 AM
Czarny

■
K698 PN
Ciemny Brąz

**NASZE BLATY ROBOCZE WYPOSAŻONE SĄ W SPECJALNY
PASEK Z PŁYTY HDF, KTÓRY WZMACNIA PRZEDNIĄ KRAWĘDŹ BLATU.
TO INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE ZWIĘKSZA JAKOŚĆ PROFILU
I ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA. SPECJALNY PASEK SILIKONOWY
UMIESZCZONY POD PROFILOWANĄ KRAWĘDZIĄ WZDŁUŻ CAŁEJ
DŁUGOŚCI BLATU TWORZY IDEALNĄ BARIERĘ WODOSZCZELNĄ.**

■
K704 PN
Piasek Perlino

■
K365 PW
Dąb Evoke Przybrzeżny

■
K683 PD
Cayenne



Cechy



ŁATWE
W CZYSZCZENIU



HIGIENICZNE






ODPORNE NA
ZABRUDZENIA

PAKOWANIE

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Sztuk w paletcie	Waga palety (kg)	Palet na TIR	Uwagi
FORMATY PODSTAWOWE						
38	4100	600	10	668	36	
38	4100	900	10			
38	4100	1200	6	800	30	

Profile blatów roboczych:





K699 PN
Calacatta Ambrosio **EX, K**



K703 PN
Portobello **EX, K**



K704 PN
Piasek Perlino **EX, K**



K705 PN
Piasek Stonehaven **EX, K**



K698 PN
Ciemny Brąz **EX, K**



2738 FP
Dąb Cremona Torro **EX, K**




■
K705 PN
Piasek Stonehaven

■
2739 PW
Dąb Cremona Cannolo

Global Collection


XIV Mat 1



868S RS
Biel Alpejska *EX, K*



K215 BS
Białe Wydmy *EX, K*



7045 RS
Szampański *EX, K*



K212 PA
Marmur Beżowy Royal *EX, K*



K204 PE
Granit Klasyczny *EX, K*



K203 PE
Granit Antracyt *EX, K*



K091 FP
Dąb Porterhouse Jasny *EX, K*



K206 PE
Orzech Porterhouse *EX, K*



K092 FP
Dąb Porterhouse Ciemny *EX, K*

XV Mat 2



K023 SU
Venato *EX, K*



K095 SU
Marmur Terrazzo Jasny *EX, K*



K369 PH
Mgławica Nebula *EX, K*



K028 SU
Portland *EX, K*



K368 PH
Marmur Atlantycki Szary *EX, K*




4298 UE
Jasny Atelier *EX, K*



K207 RS
Galaxy Szary *EX, K*




4299 UE
Ciemny Atelier *EX, K*



K201 RS
Beton Ciemnoszary *EX, K*



K205 RS
Beton Czarny *EX, K*



K210 PE
Krzemień Czarny *EX, K*



K209 RS
Wapień Crema **EX, K**



K367 PH
Navona Kremowa **EX, K**



K214 RS
Tivoli Jasne **EX, K**



K213 RS
Tivoli Ciemne **EX, K**



K013 SU
Buk Artisan Piskowy **EX, K**



K003 FP
Dąb Craft Złoty **EX, K**



5527 FP
Dąb Kamienny **EX, K**




K002 FP
Dąb Craft Szary **EX, K**



K029 SU
Blok Lniany **EX, K**



K030 SU
Blok Java **EX, K**



K016 SU
Carbon Marine Wood **EX, K**

XVI High Gloss 1



K023 SQ
Venato **EX, K**



K217 GG
Andromeda Biała **EX, K**



K218 GG
Andromeda Czarna **EX, K**

XVIII Special



2738 FP
Dąb Cremona Torro **EX, K**



K698 PN
Ciemny Brąz **EX, K**



K699 PN
Calacatta Ambrosio **EX, K**



K703 PN
Portobello **EX, K**



K704 PN
Piasek Perlino **EX, K**



K705 PN
Piasek Stonehaven **EX, K**

Global Collection 2025 - blaty robocze

Grupa wzorów	Dekor	Str.	Nazwa PL	TREND	Splashback	Profil				Laminaty HPL Pustków 0,8 x 3050 x 1320 mm	Obrzeże ABS Spander
						U		2U			
						Szer. 600 mm	Szer. 1200 mm	Szer. 900 mm			
						Ilości paletowe	K	min.1 szt.	min.1 szt.		
XIV MAT 1	1	7045	RS	Szampański	•	EX	K	EX		EX	
	2	868S	RS	Biel Alpejska	•	EX	K	EX		EX	WK-868S-RS
	3	K091	FP	Dąb Porterhouse Jasny	•	EX	K	EX	EX	EX	WK-0091-FP
	4	K092	FP	Dąb Porterhouse Ciemny	•	EX	K	EX		EX	
	5	K203	PE	Granit Antracyt	•	EX	K	EX		EX	
	6	K204	PE	Granit Klasyczny	•	EX	K	EX		EX	
	7	K206	PE	Orzech Porterhouse	•	EX	K	EX		EX	
	8	K212	PA	Marmur Beżowy Royal	•	EX	K	EX	EX	EX	
	9	K215	BS	Białe Wydmy	•	EX	K	EX		EX	
XV MAT 2	10	4298	UE	Jasny Atelier	•	EX	K	EX	EX	EX	WK-4298-UE
	11	4299	UE	Ciemny Atelier	•	EX	K	EX	EX	EX	WK-4299-UE
	12	5527	FP	Dąb Kamienny	•	EX	K	EX	EX	EX	WK-5527-FP
	13	K002	FP	Dąb Craft Szary	•	EX	K	EX	EX	EX	
	14	K003	FP	Dąb Craft Złoty	•	EX	K	EX	EX	EX	WK-0003-FP
	15	K013	SU	Buk Artisan Piskowy	•	EX	K	EX		EX	
	16	K016	SU	Carbon Marine Wood	•	EX	K	EX		EX	
	17	K023	SU	Venato	•	EX	K	EX		EX	
	18	K028	SU	Portland	•	EX	K	EX		EX	
	19	K029	SU	Blok Lniany	•	EX	K	EX		EX	
	20	K030	SU	Blok Java	•	EX	K	EX		EX	
	21	K095	SU	Marmur Terrazzo Jasny	•	EX	K	EX		EX	
	22	K201	RS	Beton Ciemnoszary	•	EX	K	EX	EX	EX	
	23	K205	RS	Beton Czarny	•	EX	K	EX	EX	EX	WK-0205-RS
	24	K207	RS	Galaxy Szary	•	EX	K	EX	EX	EX	WK-0207-RS
	25	K209	RS	Wapień Crema	•	EX	K	EX	EX	EX	
	26	K210	PE	Krzemień Czarny	•	EX	K	EX	EX	EX	
	27	K213	RS	Tivoli Ciemne	•	EX	K	EX	EX	EX	
	28	K214	RS	Tivoli Jasne	•	EX	K	EX		EX	
	29	K367	PH	Navona Kremowa	•	EX	K	EX		EX	
	30	K368	PH	Marmur Atlantyczny Szary	•	EX	K	EX		EX	
	31	K369	PH	Mgławica Nebula	•	EX	K	EX		EX	
XVI HIGH GLOSS 1	32	K023	SQ	Venato	•	EX	K	EX		EX	
XVII HIGH GLOSS 2	33	K217	GG	Andromeda Biała	•	EX	K	EX		EX	WK-0217-GM
	34	K218	GG	Andromeda Czarna	•	EX	K	EX		EX	WK-0218-GM
XVIII SPECIAL	35	2738	FP	Dąb Cremona Torro	TREND	•	EX	K	EX	EX	WK-2738-FP
	36	K698	PN	Ciemny Brąz	TREND	•	EX	K	EX	EX	WK-0698-PN
	37	K699	PN	Calacatta Ambrosio	TREND	•	EX	K	EX	EX	WK-0699-PN
	38	K703	PN	Portobello	TREND	•	EX	K	EX	EX	WK-0703-PN
	39	K704	PN	Piasek Perlino	TREND	•	EX	K	EX	EX	WK-0704-PN
	40	K705	PN	Piasek Stonehaven	TREND	•	EX	K	EX	EX	WK-0705-PN

EX - dekory Express dostępne w 24 h (Mielec), **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta). Do wszystkich blatów z kolekcji Global Collection dostępne są laminaty w Kronospan Mielec w formacie: 0,5 x 4110 x 1330 mm oraz w Kronospan HPL w Pustkowie w formacie: 0,8 x 3050 x 1320 mm. Do wszystkich dekorów z Global Collection dostępne są obrzeża w rolce (laminat HPL): 42 x 4110 mm. Do blatów 900 mm 2 szt. paska laminatu 0,5 x 42 x 1330 mm dostępne GRATIS.

NOWOŚĆ | NEW

BLATY | WORKTOPS

FITLINE



868S RS
Biel Alpejska, **EX, K**



2794 BS
Marmur Calacatta, **EX, K**



2738 FP
Dąb Cremona Torro, **EX, K**



5527 FP
Dąb Kamienny, **EX, K**



0190 RS
Czarny, **EX, K**

Home Collection


XIV Mat 1



3025 WO
Dąb Vintage Jasny **EX**, **K**



7240 WO
Dąb Country Szary **EX**, **K**



0190 RS
Czarny **EX**, **K**

XV Mat 2



5402 WO
Dąb Wotan **EX**, **K**



A785 RS
District Dark **EX**, **K**

XVIII Specjal



K529 RW
Dąb Hudson Złoty **EX**, **K**



2738 WO
Dąb Cremona Torro **EX**, **K**

Home Collection 2025 - blaty robocze

Grupa wzorów	Dekor	Str.	Nazwa	Splashback	PROFIL				Obrzeże ABS Spander	
					U		2U			
					Szer. 600 mm		Szer.1200 mm	Szer.900 mm		
					Ilości paletowe	Konfekcja	min.1 szt.	min.1 szt.		
XIV Mat 1	1	0190	RS	Czarny	•	EX	K	EX	EX	WK-0190-RS
	2	3025	WO	Dąb Vintage Jasny	•	EX	K	EX	EX	WK-3025-WO
	3	7240	WO	Dąb Country Szary	•	EX	K	EX		
XV Mat 2	4	5402	WO	Dąb Wotan	•	EX	K	EX	EX	
	5	A785	RS	District Dark	•	EX	K	EX		
XVIII Specjal	6	2738	WO	Dąb Cremona Torro*	•	EX	K	EX		
	7	K529	RW	Dąb Hudson Złoty	•	EX	K	EX		

EX - dekory Express dostępne w 24 h (Mielec), **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta).

Do wszystkich blatów dostępne są laminaty w Kronospan Mielec w formacie: 0,5 x 4110 x 1330 mm.

Do wszystkich dekorów z Home Collection dostępne obrzeże w rolce (laminat HPL): 42 x 4110 mm.

* do wyczerpania zapasów - FP w gr XVIII

Zalecenia dotyczące użytkowania, konserwacji i pielęgnacji blatów

Aby powierzchnia blatu jak najdłużej zachowała nienaganny wygląd, zaleca się przestrzeganie następujących zasad:



Nie kładziemy zapalonego papierosa na powierzchni blatu roboczego, gdyż grozi to trwałym uszkodzeniem.



Nie stawiamy na powierzchni blatów gorących naczyń, garnków czy patelni ściągniętych bezpośrednio z palnika gazowego, płyty indukcyjnej lub wyciągniętych z piekarnika. Działania tego typu mogą powodować trwałe zmiany w połysku, strukturze i uszkadzać powierzchnię blatu. **Zalecamy** zawsze stosowanie podstawek, podkładek żaroodpornych chroniących blat przed długim działającym gorącem.



Nie przesuwajmy po powierzchni ciężkich naczyń metalowych i ceramicznych z szorstkim dnem, które mogą powodować trwałe zmiany i nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne typu rysy i zmatowienia (dotyczy szczególnie blatów w połysku).



Chrońmy blat przed parą wodną wydobywającą się ze zmywarki, ekspresu do kawy, czajnika itp. Powyższe czynniki mogą pozostawić nie dające się usunąć plamy oraz przebarwienia. W przypadku zabudowy urządzeń AGD pod blatem, jego spódna strona musi być dodatkowo i skutecznie zabezpieczona przed działaniem pary wodnej. Należy unikać otwieranie zmywarek tuż po zakończeniu programu zmywania, gdyż gorąca para może nieodwracalnie zniszczyć blat.



Przed zastosowaniem środków czyszczących przeczytajmy ulotkę w celu upewnienia się, że nadaje się on do tego typu powierzchni. **Zalecamy, aby w żadnym z przypadków środek czyszczący nie zawierał elementów ściernych.** Do utrzymania powierzchni blatu w czystości wystarczy miękka, chłonna ściereczka, bądź gąbka, zwilżona wodą z dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń. W przypadku zabrudzeń nie dających się usunąć w ten sposób, można stosować miejscowo benzynę, spirytus lub aceton, ale nie narażając blatu na długotrwałe ich działanie.



Blaty posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie, ale zbyt duże dynamiczne i punktowe obciążanie np. uderzenie może powodować mechaniczne pęknięcie laminatu.



Każda mechaniczna ingerencja (cięcie, frezowanie) w strukturę blatu i miejscowe łączenia blatów wymaga ją bezwzględnie, aby po zakończonej obróbce, miejsce cięcia i łączenia natychmiast zabezpieczyć przed działaniem wilgoci przy użyciu środków dostępnych w handlu.



Zaleca się sprawdzić obecność wszystkich stoppek z miękkimi podkładkami przed uruchomieniem sprzętu AGD typu miksery, krawalnice, sokowirówka. Brak takiej stopki może powodować miejscowe uszkodzenie blatu.



Rozlane substancje takie jak herbata, kawa, wino itp. powinny być od razu usunięte, gdyż pozostawienie i późniejsze próby pozbycia się ich, mogą prowadzić do uszkodzenia powierzchni blatu.



Blat roboczy nie powinien być wykorzystywany jako powierzchnia, na której można kroić nożem, szlifować, uderzać tępym czy ostrym narzędziem. Tego typu działania pozostawiają trwałe ślady, obniżające walory estetyczne blatu. **Zalecamy** zawsze używanie desek do krojenia.



Blaty robocze przed montażem powinny być magazynowane w zamkniętych suchych magazynach (temperatura około 20°C i relatywna wilgotność powietrza 50-65%). Aby uniknąć szkód związanych z magazynowaniem należy stosować właściwe systemy regałów, a zmiany miejsc składowania przeprowadzać z należytą starannością w celu eliminacji potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.

Dane zawarte powyżej opierają się na doświadczeniach praktycznych, jak również na przeprowadzonych próbach oraz badaniach i odpowiadają naszemu obecnemu stanowi wiedzy. Mają służyć jako informacja i nie zawierają gwarancji właściwości produktów czy zastosowania do określonych celów.

Blaty robocze ABS Square Edge

Nowoczesna wersja blatu roboczego charakteryzująca się prostą krawędzią wykończoną 1,5 mm obrzeżem ABS.

Dzięki prostej, czystej linii ta forma blatów jest doskonała do nowoczesnych lub minimalistycznych projektów kuchni.

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera



■
K520 SU
Ciemny Szmaragd

■
K553 SU
Galaxus



■ K553 SU
Biały Marmur Lodowy



Cechy



ŁATWE
W CZYSZCZENIU



HIGIENICZNE





ODPORNE NA
ZABRUDZENIA

FORMAT STANDARDOWY 38 x 635 x 4100 mm | 38 x 1200 x 4100 mm

Sztuk w paletcie Uwagi

10 szt. (635 mm)

6 szt. (1200 mm)





K217 GM
Andromeda Biała **EX, K**



K349 RT
Beton Jasny **EX, K**



K552 SU
Biały Marmur Lodowy **EX, K**




K350 RT
Beton **EX, K**



K551 SU
Carrara **EX, K**




K093 SL
Marmur Szary Emperador **EX, K**




K523 PE
Platynowy Dysk **EX, K**



K549 SL
Gołębi Jasny **EX, K**



K550 SL
Gołębi Ciemny **EX, K**



K200 RS
Beton Jasnoszary **EX, K**



K538 PN
Łupek Arosa Jasny **EX, K**



K539 PN
Łupek Arosa Ciemny **EX, K**



K352 RT
Beton Ciemny **EX, K**



K351 RT
Beton Rdzawy **EX, K**



K540 PN
Albus Szary **EX, K**



K353 RT
Beton Czarny **EX, K**



K553 SU
Galaxus **EX, K**



K218 GM
Andromeda Czarna **EX, K**



K105 FP
Dąb Endgrain Surowy **EX, K**



K107 FP
Dąb Endgrain Elegance **EX, K**



K535 RW
Dąb Barokowy Złoty **EX, K**



K544 RW
Dąb Silverjack Orzechowy **EX, K**



K365 FP
Dąb Evoke Przybrzeżny **EX, K**



K536 RW
Dąb Barokowy Bursztynowy **EX, K**



K545 RW
Dąb Silverjack Postarzany **EX, K**



K537 RW
Dąb Barokowy Ristretto **EX, K**

Global Collection 2025 - blaty robocze ABS Square Edge

Dekor	Struktura	Nazwa	Splashback	szer. 635 mm	Konfekcja	szer. 1200 mm	Obrzeże ABS Spander	
1	K093	SL	Marmur Szary Emperador	●	EX	K	EX	WK-0093-SL
2	K105	FP	Dąb Endgrain Surowy	●	EX	K	EX	WK-0105-FP
3	K107	FP	Dąb Endgrain Elegance	●	EX	K	EX	WK-0107-FP
4	K200	RS	Beton Jasnoszary	●	EX	K	EX	WK-0200-RS
5	K217	GM	Andromeda Biała	●	EX	K	EX	WK-0217-GM
6	K218	GM	Andromeda Czarna	●	EX	K	EX	WK-0218-GM
7	K349	RT	Beton Jasny	●	EX	K	EX	WK-0349-RT
8	K350	RT	Beton	●	EX	K	EX	WK-0350-RT
9	K351	RT	Beton Rdzawy	●	EX	K	EX	WK-0351-RT
10	K352	RT	Beton Ciemny	●	EX	K	EX	WK-0352-RT
11	K353	RT	Beton Czarny	●	EX	K	EX	WK-0353-RT
12	K365	FP	Dąb Evoke Przybrzeżny	●	EX	K	EX	WK-0365-FP
13	K523	PE	Platynowy Dysk	●	EX	K	EX	WK-0523-PE
14	K535	RW	Dąb Barokowy Złoty	●	EX	K	EX	WK-0535-RW
15	K536	RW	Dąb Barokowy Bursztynowy	●	EX	K	EX	WK-0536-RW
16	K537	RW	Dąb Barokowy Ristretto	●	EX	K	EX	WK-0537-RW
17	K538	PN	Łupek Arosa Jasny	●	EX	K	EX	WK-0538-PN
18	K539	PN	Łupek Arosa Ciemny	●	EX	K	EX	WK-0539-PN
19	K540	PN	Albus Szary	●	EX	K	EX	WK-0540-PN
20	K544	RW	Dąb Silverjack Orzechowy	●	EX	K	EX	WK-0544-RW
21	K545	RW	Dąb Silverjack Postarzany	●	EX	K	EX	WK-0545-RW
22	K549	SL	Gołębi Jasny	●	EX	K	EX	WK-0549-SL
23	K550	SL	Gołębi Ciemny	●	EX	K	EX	WK-0550-SL
24	K551	SU	Carrara	●	EX	K	EX	WK-0551-SU
25	K552	SU	Biały Marmur Lodowy	●	EX	K	EX	WK-0552-SU
26	K553	SU	Galaxus	●	EX	K	EX	WK-0553-SU

EX - dekory Express dostępne w 24 h (Mielec), **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta). Do wszystkich blatów z kolekcji Global dostępne są laminaty w Kronospan Mielec w formacie 4110 x 1320 mm oraz w Kronospan HPL w Pustkowie w formacie 3050 x 1320 mm. Do każdego blatu dostępne obrzeże w rolce 5 mb o grubości 1,5 mm x 42 mm (dostępne wyłącznie z magazynu Kronospanu). Dla blatów o szer. 1200 mm obrzeże występuje obustronnie.



Obrzeża blatowe Spander to profesjonalny produkt przeznaczony do wykańczania krawędzi blatów kuchennych i roboczych. Stosuje się je do oklejania zarówno krawędzi bocznych jak i wzdłużnych. Uzyskana w ten sposób prosta krawędź o minimalnej fazie nadaje blatowi efektowny, nowoczesny wygląd.

Profesjonalne obrzeża blatowe różnią się od obrzeży meblowych ważnymi szczegółami. Ich wzornictwo projektowane jest specjalnie z myślą o długiej i szerokiej krawędzi, jaka przeważnie widoczna jest dla użytkownika w przypadku blatów. Dzięki mniejszej powtarzalności i odpowiedniemu rozmieszczeniu detali wzór prezentuje się niezwykle naturalnie i autentycznie. Innowacyjna technologia druku cyfrowego precyzyjnie oddaje kolorystykę dowolnego dekoru, sprawiając, że obrzeża blatowe idealnie współgra z laminatem blatu.

W przypadku blatów kuchennych szczególne znaczenie ma odporność mechaniczna. Podobnie jest w przypadku ich krawędzi narażonych na intensywne użytkowanie. Dlatego struktura powierzchni obrzeży blatowych wzmacniana jest w specjalnym procesie technologicznym. Dzięki temu krawędź jest bardziej odporna na zarysowania i wgniecenia a blat dłużej zachowuje nienaganny wygląd.

Obrzeża blatowe są dostępne w paletce dekorów z kolekcji Square Edge, w uniwersalnym rozmiarze 42/1,2 mm (w rolkach 25 mb i 50 mb).

schilsner.pl



Blaty robocze Slim Line

Blaty robocze Slim Line wykonane z 12 mm płyty kompaktowej o monochromatycznym rdzeniu są doskonałym rozwiązaniem dla wysokiej jakości mebli oraz wyposażenia wnętrz.

Posiadają ulepszoną odporność na zadrapania oraz wilgoć. Nie wymagają dodatkowego obrzeża, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w kuchniach, łazienkach, biurach czy przestrzeniach roboczych.

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera

■
K551 SU
Carrara

A modern interior space featuring a dining area. In the foreground, a large, light-colored marble dining table is partially visible, surrounded by contemporary chairs. In the background, a kitchen area with white cabinetry and a curved countertop is visible. A large window is covered with dark grey vertical blinds and light grey curtains. A unique light fixture with a long, thin, curved metal arm and a spherical bulb hangs over the table. The ceiling has recessed lighting and a long, linear air vent.

**KOLEKCJA BLATÓW ROBOCZYCH SLIM LINE
OFERUJE RÓŻNORODNE DEKORY I STRUKTURY:
OD REPRODUKCJI CIEMNYCH KAMIENI
I WZORÓW BETONOWYCH, POPRZECZ GŁĘBOKĄ
CZERŃ ZE STRUKTURĄ ŁUPKA LUB DELIKANTYM
WYKOŃCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCYM ŚLADOM
ODCISKÓW PALCÓW, PO JAŚNIEJSZY MARMUR
I CIEPŁE DREWNO, KTÓRE NADAJĄ PIĘKNO
I ELEGANCJĘ KAŻDEMU WNĘTRZU.**



■
K750 LV
Trawertyn Agra



Cechy



ŁATWE
W CZYSZCZENIU



HIGIENICZNE



ODPORNE
NA ZABRUDZENIA



ODPORNE
NA WODĘ




WYSOKA
ODPORNOŚĆ

FORMAT STANDARDOWY 12 x 4100 x 1300/650 mm

PAKOWANIE

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Sztuk w paletcie	Palet na TIR	Uwagi
FORMATY PODSTAWOWE					
12	4100	650	10	48	
12	4100	1300	10	24	



Slim Line

Nasze nowe wzory Slim Line to doskonały, ponadczasowy dodatek do każdego wnętrza. Nowy, beżowy rdzeń i tekstura LV nadaje powierzchni naturalnego, delikatnego szyku.

LV Lava NOWA TEKSTURA

Szorstka w dotyku, matowa tekstura granitu, przypominająca niedawno ociosaną skałę, która emanuje ciepłem i surowym charakterem.



K749 LV
Lupek Babylon K




K750 LV
Trawertyn Agra K



■
K749 LV
Lupek Babylon

**HIGH-END
LOOK AND FEEL**

Trends



868S SU
Biel Alpejska (biały rdzeń) [K](#)



K551 SU
Carrara (biały rdzeń) [K](#)



K023 SU
Venato (biały rdzeń) [K](#)




K028 SU
Portland (szary rdzeń) [K](#)



K367 PH
Navona Kremowa (szary rdzeń) [K](#)



K368 PH
Marmur Atlantycki Szary (szary rdzeń) [K](#)



0190 AF
Czarny (czarny rdzeń) [K](#)



0190 SL
Czarny (czarny rdzeń) [K](#)



K749 LV
Babylon Slate (beżowy rdzeń) [K](#)



K750 LV
Agra Travertine (beżowy rdzeń) [K](#)

SlimLine plus



K594 SU
Breccia Vivaldo (biały rdzeń) [K](#)



K552 SU
Biały Marmur Lodowy (biały rdzeń) [K](#)



K538 PH
Łupek Arosa Jasny (szary rdzeń) [K](#)



K539 PH
Łupek Arosa Ciemny (czarny rdzeń) [K](#)



K595 SU
Pietra Belvedere (szary rdzeń) [K](#)



K553 SU
Galaxus (czarny rdzeń) [K](#)

Dekor	Struktura	Nazwa	TREND	Rdzeń	Konfekcja	Laminaty	Uwagi
Trends							
1	0190	AF	Czarny	Czarny	K	0190 RS	
2	0190	SL	Czarny	Czarny	K	0190 RS	
3	868S	SU	Biel Alpejska	Biały	K	8685 RS	
4	K023	SU	Venato	Biały	K	■	
5	K028	SU	Portland	Szary	K	■	
6	K551	SU	Carrara	Biały	K	■	
7	K367	PH	Navona Kremowa	Szary	K	■	
8	K368	PH	Marmur Atlantycki Szary	Szary	K	■	
9	K749	LV	Babylon Slate	TREND	Beżowy	K	
10	K750	LV	Agra Travertine	TREND	Beżowy	K	
SlimLine ^{plus}							
11	K538	PH	Łupek Arosa Jasny	Szary	K	■	
12	K539	PH	Łupek Arosa Ciemny	Czarny	K	■	
13	K552	SU	Biały Marmur Lodowy	Biały	K	■	
14	K553	SU	Galaxus	Czarny	K	■	
15	K594	SU	Breccia Vivaldo	Biały	K		
16	K595	SU	Pietra Belvedere	Szary	K		
EX - dekory Express dostępne w 24 h (Mielec), K - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta) W Mielcu dostępne są laminaty w formacie 0,5 x 4110 x 1330 mm według powyższej tabeli.							



■
K750 LV
Trawertyn Agra

Płyty klejone z drewna litego

Płyty klejone z drewna litego (Solid Wood Panels) są jednowarstwowymi płytami wykonanymi z naturalnego drewna bukowego lub dębowego.

Lamele sklepane są na całej ich długości co powoduje, że są mocne i dobrze utrzymują swój kształt. Czyni je to idealnym materiałem do produkcji wysokiej jakości mebli, frontów meblowych, blatów roboczych oraz schodów.

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera



■
SW03
Dąb Exclusive (AB)

■
481 Panel podłogowy wodoodporny
Waterlilly



■
SW04
Dąb Rustic (BC)



Cechy



ŁATWE
W CZYSZCZENIU




HIGIENICZNE




ODPORNE NA
ZABRUDZENIA

Płyty łączone na mikrowczep

wczep otwarty



wczep zamknięty




Parametry techniczne:

szerokość lameli: 36 - 45 mm
wilgotność: 8+2%
szlifowanie: 120
klej klasy: D3 (wnętrze)
gęstość: 742 kg/m³

Płyty z lameli ciągłych

wczep otwarty



wczep zamknięty



Gatunki drewna: Buk Fine, Dąb Exclusive

Wymiary: grubość: 40, 45 mm
szerokość: 650 mm
długość: Buk: 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,
1500, 1600, 1800, 2000 mm
Dąb: od 900 - 1500 mm

Parametry techniczne:

szerokość lameli: Buk: 93 mm, Dąb: 40 i 45 mm
wilgotność: 8+2%
szlifowanie: 120
klej klasy: D3 (wnętrze)
gęstość: 742 kg/m³

Dekor	Nazwa	Grubość	Format	Uwagi	
1	SW01	Buk Fine (AB)	19, 27, 40* mm	4100 x 630 mm 4100 x 840 mm	na zamówienie
2	SW02	Buk Country (BC)	19, 27, 40* mm	4100 x 630 mm 4100 x 840 mm	na zamówienie
3	SW03	Dąb Exclusive (AB)	19, 27, 40* mm	4100 x 630 mm 4100 x 840 mm	na zamówienie
4	SW04	Dąb Rustic (BC)	19, 27, 40* mm	4100 x 630 mm 4100 x 840 mm	na zamówienie
* dostępne z magazynu Kronospan Mielec					



SW01
Buk Fine (AB)



SW02
Buk Country (BC)



SW03
Dąb Exclusive (AB)



SW04
Dąb Rustic (BC)



■
SW01
Buk Fine (AB)

Splashback

Płyty Splashback to innowacyjne rozwiązanie do zabezpieczania ścian w kuchni pomiędzy dolnymi a górnymi szafkami.

Płyty Splashback wykonane są z dekoracyjnego laminatu HPL oraz płyty MDF. Cechuje je wysoki poziom komfortu, funkcjonalność oraz maksymalna łatwość czyszczenia. Płyty Splashback dopasowane są do kolekcji blatów roboczych Post-formed i ABS Square Edge.

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera



■
K688 PW
Dąb Canella Naturalny

■
K703 PN
Portobello

■
K681 PD
Macadamia



■
K681 PD
Macadamia

■
K697 PV
Dąb Primavera Kakaowy



Cechy



ŁATWE
W CZYSZCZENIU



HIGIENICZNE



ODPORNE
NA ZABRUDZENIA

FORMAT STANDARDOWY 10 x 4100 x 640 mm

Rekomendacje dotyczące montażu i użytkowania Splashback

Aby powierzchnia płyt Splashback zachowała nienaganny wygląd zaleca się przestrzeganie następujących zasad:



Unikamy bezpośredniego kontaktu płomienia z powierzchnią Splashback; sama powierzchnia jest odporna na krótkotrwały kontakt z materiałem o temperaturze do 160°C; nie rekomendujemy stosowania nieosłoniętych płyt Splashback w pobliżu płyt gazowych, gdyż materiały wykorzystane do ich wyprodukowania nie są ogniotrwałe.

Odległości rekomendowane dla kuchenki indukcyjnej: min. 10 cm od obrysu pola grzewczego z uwzględnieniem, że naczynie ogrzewane nie przekracza obrysem powierzchni pola.

Odległości rekomendowane dla kuchenki gazowej: min. 15 cm od obrysu palnika gazowego z uwzględnieniem, że naczynie ogrzewane oraz płomień pod nim nie przekracza obrysem krawędzi kuchenki oraz powierzchnia Splashback jest zabezpieczona szkłem ESG odpornym na wysoką temperaturę. Nie gwarantujemy, że materiał nie ulegnie zwęgleniu nawet w przypadku krótkotrwałej ekspozycji na bezpośrednie źródło płomienia.



Każda mechaniczna ingerencja (cięcie, frezowanie) w strukturę płyt Splashback i miejscowe łączenia płyt wymagają bezwzględnie, aby po zakończonej obróbce, miejsce cięcia i łączenia natychmiast zabezpieczyć przed działaniem wilgoci, przy użyciu środków dostępnych w handlu.



Rozlane lub rozchłapane substancje, jak sosy, zupy itp. powinny być niezwłocznie usunięte, gdyż ich pozostawienie i późniejsze próby usunięcia mogą prowadzić do uszkodzenia powierzchni płyty Splashback.



Rekomendujemy ograniczenie bezpośredniego kontaktu płyty Splashback z gorącą parą wodną; silny strumień pary wydobywający się spod pokrywy garnka lub czajnika może uszkodzić powierzchnię laminatu; w przypadku braku możliwości ograniczenia ekspozycji na gorącą parę rekomendujemy zastosowanie szkła hartowanego osadzonego na powierzchni płyty Splashback.



Przed zastosowaniem środków czyszczących, przeczytajmy ulotkę w celu upewnienia się, że nadaje się on do tego typu powierzchni. Zalecamy, aby w żadnym z przypadków środek czyszczący nie zawierał elementów ściernych. Do utrzymania powierzchni płyty Splashback w czystości wystarczy miękka, chłonna ściereczka, bądź gąbka, zwilżona wodą, z dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń. W przypadku zabrudzeń nie dających się usunąć w ten sposób, można stosować miejscowo benzynę, spirytus lub aceton, ale nie narażając blatu na długotrwałe ich działanie.



Płyty Splashback przed montażem powinny być magazynowane w zamkniętych suchych magazynach (temperatura około 20°C i relatywna wilgotność powietrza 50-65%). Aby uniknąć szkód związanych z magazynowaniem należy stosować właściwe systemy regałowania, a zmiany miejsc składowania przeprowadzać z należytą starannością w celu eliminacji potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.

Połączenia dekorów na dwustronnych płytach Splashback

Grupa wzorów		Dekor	Str.	Dekor	Str.	TREND	EXPRESS	Konfekcja
XIV MAT	1	0190	RS	5402	WO		EX	K
	2	3025	WO	7240	WO		EX	K
	3	7045	RS	868S	RS		EX	K
	4	K091	FP	K092	FP		EX	K
	5	K203	PE	K204	PE		EX	K
	6	K206	PE	K209	RS		EX	K
	7	K212	PA	K215	BS		EX	K
XV MAT 2	8	4298	UE	4299	UE		EX	K
	9	5527	FP	K002	FP		EX	K
	10	A785	RS	K529	RW		EX	K
	11	K003	FP	K210	PE		EX	K
	12	K013	SU	K016	SU		EX	K
	13	K023	SU	K028	SU		EX	K
	14	K029	SU	K030	SU		EX	K
	15	K095	SU	2794	BS		EX	K
	16	K205	RS	K207	RS		EX	K
	17	K213	RS	K214	RS		EX	K
	18	K367	PH	K368	PH		EX	K
XVI HIGH GLOSS	19	K023	SQ	K093	SL		EX	K
XVII HIGH GLOSS 2	20	K217	GG	K218	GG		EX	K
	21	K217	GM	K218	GM		EX	K
SPECIAL	22	K705	PN	2738	FP	TREND	EX	K
	23	K105	FP	K107	FP		EX	K
	24	K200	RS	K201	RS		EX	K
	25	K349	RT	K352	RT		EX	K
	26	K350	RT	K351	RT		EX	K
	27	K353	RT	K523	PE		EX	K
	28	K365	FP	K369	PH		EX	K
	29	K535	RW	K536	RW		EX	K
	30	K536	RW	K537	RW		EX	K
	31	K538	PN	K539	PN		EX	K
	32	K544	RW	K545	RW		EX	K
	33	K549	SL	K550	SL		EX	K
	34	K551	SU	K552	SU		EX	K
	35	K553	SU	K540	PN		EX	K
	36	K698	PN	K699	PN	TREND	EX	K
	37	K703	PN	K704	PN	TREND	EX	K

EX - dekory Express dostępne w 24 h,

K - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta).

Przykład dwustronnej płyty Splashback





■
2737 PW
Dąb Cremona Terracotta

■
K703 PN
Portobello

■
K682 PD
Alpaca

EMPORIO



Włoska kolekcja EMPORIO SKIN powstała z myślą o luksusowych wnętrzach.

Kolekcja SKIN została zaprojektowana przez włoskich designerów w taki sposób, aby jak najlepiej oddać piękno naturalnych materiałów jak drewno, tkaninę czy kamień. Oprócz perfekcyjnie zaprojektowanych wzorów, została dobrana specjalna struktura, która dodatkowo podkreśla efekt naturalnych materiałów. Struktura jest zarówno doskonale widoczna, ale i wyczuwalna w dotyku - za wzorem materiału podąża struktura. Dzięki tak starannie dobranej strukturze do dekoru na płycie meblowej, możemy stworzyć niepowtarzalne aranżacje nawiązujące do natury.

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera



■
2479 AR
Inca



■
4983 SX
Altea



Cechy



ŁATWE
W UTRZYMANIU



ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA



STABILNOŚĆ UV

FORMAT STANDARDOWY 18 x 2800 x 2070 mm

Sztuk w paletcie	Palet na TIR	Uwagi
20	19	



SKIN Collection

DREWNOPODOBNE_WOOD



5428 DV
Caracalla Ardesia [K](#)



5429 DV
Caracalla Decisio [K](#)



5430 DV
Caracalla Naturale [K](#)




6779 DV
Rovere Moresco [K](#)



6424 SG
Noce Athens [K](#)



6739 DV
Olmo Bianco Jerez [K](#)



6562 SG
Rovere Bruges [K](#)



6579 SG
Olmo Jerez [K](#)



6782 SG
Olmo Jerez Scuro [K](#)



6679 SW
Frassino Hielo [K](#)



6713 SG
Rovere Rock Bianco [K](#)



2531 DV
Partenone Naturale [K](#)



2451 DE
Carbon Fumo [K](#)



2452 DE
Carbon Bianco [K](#)



2454 DV
Abaco Incanto [K](#)

METALE_METALS



2479 AR
Inca [K](#)




2481 AR
Iridio [K](#)




2480 AR
Palladio [K](#)


TKANINA_TEXTILE



4756 SX
Grisaglia [K](#)



4980 SX
Arduo [K](#)



4983 SX
Altea [K](#)



6572 SX
Twist Tessuto [K](#)




6574 SX
Grigio Tessuto [K](#)




2529 SN
Rafia Naturale [K](#)


BETON_CONCRETE



4758 CB
Argilla [K](#)



5451 CB
Perla [K](#)



5456 CB
Bronzo [K](#)

KAMIENTE_STONES



4991 GD
Pegaso Autentico [K](#)



4992 GD
Pegaso Cordiale [K](#)



4994 GD
Pegaso Elegante [K](#)

Grupa wzorów		Dekor	Struktura	Nazwa	Konfekcja	Uwagi
Drewnopodobne_Wood	1	2451	DE	Carbon Fumo	K	
	2	2452	DV	Carbon Bianco	K	
	3	2454	DV	Abaco Incanto	K	
	4	2531	DV	Partenone Naturale	K	
	5	5428	DV	Caracalla Ardesia	K	
	6	5429	DV	Caracalla Decisio	K	
	7	5430	DV	Caracalla Naturale	K	
	8	6424	SG	Noce Athens	K	
	9	6562	SG	Rovere Bruges	K	
	10	6579	SG	Olmo Jerez	K	
	11	6679	SW	Frassino Hielo	K	
	12	6713	SG	Rovere Rock Bianco	K	
	13	6739	DV	Olmo Bianco Jerez	K	
	14	6779	DV	Rovere Moresco	K	
	15	6782	SG	Olmo Jerez Scuro	K	
Metale_Metals	16	2479	AR	Inca	K	
	17	2480	AR	Palladio	K	
	18	2481	AR	Iridio	K	
Tkanina_Textile	19	2529	SN	Rafia Naturale	K	
	20	4756	SX	Grisaglia	K	
	21	4980	SX	Arduo	K	
	22	4983	SX	Altea	K	
	23	6572	SX	Twist Tessuto	K	
	24	6574	SX	Grigio Tessuto	K	
Beton_Concrete	25	4758	CB	Argilla	K	
	26	5451	CB	Perla	K	
	27	5456	CB	Bronzo	K	
Kamienie_Stones	28	4991	GD	Pegaso Autentico	K	
	29	4992	GD	Pegaso Cordiale	K	
	30	4994	GD	Pegaso Elegante	K	

[K](#) - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta)



■
2479 AR
Inca



■
5430 DV
Caracalla Naturale

Acrylic Matt

Płyty Acrylic Matt są specjalnie zaprojektowane z myślą o tworzeniu niepowtarzalnych elementów meblowych nadając delikatny charakter wykończenia. Charakteryzują się delikatną i subtelną akrylową powierzchnią o eleganckiej matowej strukturze.

Wykonane są z wysokiej jakości płyty MDF o grubości 17 mm pokrytej matowym arkuszem akrylowym o grubości 0,7 mm na przedniej stronie oraz na drugiej stronie warstwą polistyrenową o grubości 0,6 mm, charakteryzującą się wysokimi właściwościami mechanicznymi zwiększającymi wytrzymałość płyty.

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera

■ K552 SU
Biały Marmur Lodowy


■ 8685 AM
Biel Alpejska



**PŁYTY ACRYLIC MATT POSIADAJĄ DOSKONAŁĄ WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA, WYSOKĄ ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA
ORAZ PROMIENIOWANIE UV, A CO WIĘCEJ POSIADAJĄ
ULEPSZONE WŁAŚCIWOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE POZOSTAWANIU
ODCISKÓW PALCÓW.**

■
6299 AM
Kobalt Szary

■
2739 PW
Dąb Cremona Cannolo



Cechy



POWIERZCHNIA
MATOWA




DELIKATNY
W DOTYKU




STABILNOŚĆ UV

FORMAT STANDARDOWY 18,3 x 2800 x 1300 mm

Sztuk w paletcie	Palet na TIR	Uwagi
20	19	



XXI Color Basic



8685 AM
Biel Alpejska [K](#)

XXIII Color Special



7045 AM
Szampański [K](#)



0112 AM
Jasny Szary [K](#)



6299 AM
Kobalt Szary [K](#)



0164 AM
Antracyt [K](#)



0190 AM
Czarny [K](#)

Grupa wzorów	Dekor	Struktura	Nazwa	Konfekcja	Obrzeże ABS Spander	Uwagi
XXI Color Basic	1	8685	AM	Biel Alpejska	K	K-8685-UM/AM
XXIII Color Special	2	0112	AM	Jasny Szary	K	K-0112-UM/AM
	3	0164	AM	Antracyt	K	K-0164-UM/AM
	4	0190	AM	Czarny	K	K-0190-UM/AM
	5	6299	AM	Kobalt Szary	K	K-6299-UM/AM
	6	7045	AM	Szampański	K	K-7045-UM/AM

[K](#) - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta).



■
0112 AM
Jasny Szary



■
0190 AM
Czarny

■
7045 AM
Szampański

Acrylic Gloss

Płyty Acrylic Gloss to wysokiej klasy produkt charakteryzujący się bardzo wysokim stopniem połysku i głębią kolorów, wysoką wytrzymałością na promieniowanie UV oraz podwyższonymi parametrami odporności na ścieranie. To idealny produkt znajdujący zastosowanie w luksusowych elementach meblowych, frontach kuchennych lub jako element wykończenia pomieszczeń komercyjnych.

Płyty AG są produkowane na bazie płyty MDF 17 mm pokrytej 0,7 mm arkuszem akrylowym na stronie przedniej oraz na odwrocie 0,6 mm warstwą polistyrenową o wysokich właściwościach mechanicznych, co pozwala zwiększyć wytrzymałość płyty.

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera

■ K696 PV


Dąb Primavera Umbra

■ 0190 AG
Czarny

**PŁYTY ACRYLIC GLOSS POSIADAJĄ DOSKONAŁĄ ODPORNOŚĆ
NA CHEMIKALIA, ŚCIERANIE ORAZ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ
NA PROMIENIOWANIE UV. ZABEZPIECZONE SĄ FOLIĄ PE,
CHRONIĄCĄ POWIERZCHNIĘ PŁYTY PODCZAS TRANSPORTU
I PRZETWARZANIA.**

■
K698 PN
Ciemny Brąz

■
8685 AG
Biel Alpejska



Cechy



POWIERZCHNIA
POŁYSKOWA




ODPORNOŚĆ
NA ZARYSOWANIA




STABILNOŚĆ UV

FORMAT STANDARDOWY 18,3 x 2800 x 1300 mm

Sztuk w paletcie	Palet na TIR	Uwagi
20	19	




XXI Color Basic



8685 AG
Biel Alpejska [K](#)

XXIII Color Special



0514 AG
Kość Stoniowa [K](#)



7045 AG
Szampański [K](#)



0112 AG
Jasny Szary [K](#)



0164 AG
Antracyt [K](#)



0190 AG
Czarny [K](#)

Grupa wzorów	Dekor	Struktura	Nazwa	Konfekcja	Obrzeże ABS Spander	Uwagi
XXI Color Basic	1	8685	AG	Biel Alpejska	K	K-8685-HG/AG
XXIII Color Special	2	0112	AG	Jasny Szary	K	K-0112-HG/AG
	3	0164	AG	Antracyt	K	K-0164-HG/AG
	4	0190	AG	Czarny	K	K-0190-HG/AG
	5	0514	AG	Kość Stoniowa	K	K-0514-UM/AG
	6	7045	AG	Szampański	K	K-7045-HG/AG

[K](#) - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta).





■
0112 AG
Jasny Szary

■
K697 PV
Dąb Primavera Kakaowy

Mirror Gloss

Płyty Mirror Gloss stosowane są do produkcji mebli w luksusowych kuchniach, łazienkach i powierzchniach handlowych. Produkowane są z wykorzystaniem najnowszej technologii laminowania powierzchni o niezrównanym połyskowym wykończeniu.

Najwyższej jakości impregnowany papier dekoracyjny połączony z płytą wiórową lub MDF pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury daje niesamowity efekt gładkiej, lustrzanej powierzchni.

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera




■
5981 MG
Kaszmir

■
K703 PN
Portobello



■
0190 MG
Czarny

■
K539 PN
Łupek Arosa Ciemny



Cechy



POWIERZCHNIA
POŁYSKOWA




STABILNOŚĆ UV

FORMAT STANDARDOWY 18 x 2800 x 2050 mm


Sztuk w paletcie	Palet na TIR	Uwagi
16	17	

- na zamówienie, możliwe grubości dla MDF 16, 18 i 19 mm,
- dla płyty wiórowej grubości 12-25 mm na zamówienie,
- druga strona płyty - ten sam dekor w połysku.

Wszystkie dekory dostępne w konfekcji min. 1 szt. mix dekorów.



XXI Color Basic



868S MG
Biel Alpejska [K](#)


XXIII Color Special



7045 MG
Szampański [K](#)



5981 MG
Kaszmir [K](#)



0191 MG
Szary [K](#)



0171 MG
Jasny Grafit [K](#)



0190 MG
Czarny [K](#)

Grupa wzorów	Dekor	Struktura	Nazwa	Konfekcja	Uwagi
XXI Color Basic	1	868S	MG	Biel Alpejska	K
XXIII Color Special	2	0171	MG	Jasny Grafit	K
	3	0190	MG	Czarny	K
	4	0191	MG	Szary	K
	5	5981	MG	Kaszmir	K
	6	7045	MG	Szampański	K

[K](#) - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta).

Do wszystkich płyt Mirror Gloss dostępne są na magazynie Express w Kronospan HPL w Pustkowie laminaty w formacie 0,8 x 3050 x 1320 mm.



5981 MG
Kaszmir



■
7045 MG
Szampański

Metal

Gama szczotkowanych metali Kronodesign obejmuje 6 ekskluzywnych wzorów, które odzwierciedlają nowoczesność i wyrafinowanie. Nasze aluminium, platyna, inox, złoto, miedź i brąz mogą zapewnić lśniący kolor i połyskującą szczotkowaną teksturę do Twojego projektu. Ich zastosowanie w różnych obszarach mieszkalnych, biurowych lub komercyjnych może dodać odrobinę luksusu i splendoru, a także zapewnić wszechstronny i atrakcyjny wygląd.

Płyty metalowe są produkowane z wysokiej jakości płyty MDF pokrytej prawdziwym aluminium i folią ochronną.

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera

■
AL08
Szczotkowany Tytan


■
R193 Wodoodporna płyta ścienna
Velvet Marble

**WYBIERZ POMIĘDZY CIEPŁYM BLASKIEM NASZEGO
SZCZOTKOWANEGO ZŁOTA, MIEDZI I BRĄZU, A CHŁODNIEJSZYM
I BARDZIEJ MIEJSKIM WYGLĄDEM SZCZOTKOWANEGO
ALUMINIUM, INOX CZY PLATYNY.**

■
AL04
Szczotkowane Złoto

■
K698 PN
Ciemny Brąz

■
0164 AM
Antracyt



Cechy




ŁATWE
W UTRZYMANIU



ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA

FORMAT STANDARDOWY 18,7 x 2800 x 1300 mm

Sztuk w palecie	Palet na TIR	Uwagi
10	24	



XXV Aluminium



AL04
Szczotkowane Złoto [K](#)



AL05
Szczotkowana Miedź [K](#)



AL06
Szczotkowany Brąz [K](#)



AL01
Szczotkowane Aluminium [K](#)



AL03
Szczotkowana Stal Nierdzewna [K](#)



AL08
Szczotkowany Tytan [K](#)

Grupa wzorów	Dekor	Nazwa	Konfekcja	Obrzeże ABS Spander	Uwagi
XXV Aluminium	1	AL01 Szczotkowane Aluminium	K	K-AL01-AL	
	2	AL03 Szczotkowana Stal Nierdzewna	K	K-AL03-AL	
	3	AL04 Szczotkowane Złoto	K	K-AL04-AL	
	4	AL05 Szczotkowana Miedź	K	K-AL05-AL	
	5	AL06 Szczotkowany Brąz	K	K-AL06-AL	
	6	AL08 Szczotkowany Tytan	K		

[K](#) - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta).
Do wszystkich płyt dostępne są na magazynie Express w Kronospan HPL w Pustkowie laminaty w formacie 0,8 x 3050 x 1310 mm.
Do wszystkich płyt dostępne obrzeże w rolce 75 mb o grubości 1 mm x 23 mm.
Na tylnej stronie każdej płyty z kolekcji Metal jest taki sam dekor jak na stronie przedniej (wyjątek AL08 - na tylnej stronie jest dekor AL06).



■
AL06
Szczotkowany Brąz



Płyta lakierowana HDF

Płyta HDF pokryta wodnymi lakierami odpornymi na promieniowanie UV znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w przemyśle meblarskim jako tylne ścianki mebli oraz dna szuflad, do produkcji drzwi wewnętrznych, tablic reklamowych oraz jako elementy aranżacji wnętrz.

HDF lakierowany charakteryzuje podwyższona odporność powierzchni na zarysowania i działania mechaniczne poprzez zastosowanie powłoki ochronnej wykonanej bezbarwnym lakierem UV oraz łatwość utrzymania w czystości i pielęgnacji.

■
8685 SM
Biel Alpejska

■
0112
Jasny Szary



■
5981 UM
Kaszmir



Cechy



ŁATWE
W UTRZYMANIU



ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA

DOSTĘPNE FORMATY [mm]

Grubość (mm)	format standardowy		format drzewiowy
	2,5, 3,0	4,0, 5,0, 6,0*	3,0
Szerokość (mm)	2070	2070	1830
Długość (mm)	2800	2800	2050


* indywidualne ustalenia, **EX** - 3 x 2800 x 2070

ZAŁADUNEK HDF LAKIEROWANY 3 x 2080 x 2070

Grubość (mm)	EXPRESS	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Sztuk w paletcie	Palet na TIR	Szt.	M ³ w ładunku	Uwagi
2,5	EX	2800	2070	180	11	1980	28,7	
2,5*	EX	2500	2070	180	12	2160	27,9	
3	EX	2800	2070	150	10	1650	28,7	
3		2050	1830	150	16	2400	27	

EX - dekory Express dostępne w 24 h, * - dotyczy dekoru 0101

XX White Front



0101
Biały Frontowy **EX**

XXI Color Basic



0112
Jasny Szary **EX**




0164
Antracyt **EX**



5981
Kaszmir **EX**

XXIII Color Special



0190
Czarny **EX**

XXII Wood Basic



0362
Klon **EX**



0381
Buk Klasyczny **EX**



3025
Dąb Vintage Jasny HD **EX**



5307
Dąb Artisan **EX**



9103
Dąb Jasny **EX**



2738
Dąb Cremona Torro **EX**

XXVI Wood Front



K003
Dąb Craft Złoty HD **EX**



K365
Dąb Coast Evoke **EX**

Grupa wzorów	Dekor	Nazwa	EXPRESS (3 x 2800 x 2070 mm)	EXPRESS (2,5 x 2800 x 2070 mm)	Uwagi
XX White Front	1	0101 Biały Frontowy	EX	EX	
XXI Color Basic	2	0112 Jasno Szary	EX		
	3	0164 Antracyt	EX	EX	
	4	5981 Kaszmir	EX	EX	
XXIII Color Special	5	0190 Czarny	EX	EX	
XXII Wood Basic	6	0362 Klon	EX		
	7	0381 Buk Klasyczny	EX		
	8	2738 Dąb Cremona Torro	EX	EX	
	9	3025 Dąb Vintage Jasny	EX	EX	HD
	10	5307 Dąb Artisan	EX	EX	
	11	9103 Dąb Jasny	EX		
XXVI Wood Front	12	K365 Dąb Coast Evoke	EX	EX	HD
	13	K003 Dąb Craft Złoty	EX	EX	HD Trends 14/15

EX - dekory Express dostępne w 24 h



■
2738
Dąb Cremona Torro

Struktury

NOWA TEKSTURA

PD Pearl Sand

Nowoczesna, matowa struktura Mini Pearl, która doda głębi do każdego projektu, tworząc eleganckiej przyjemne wykończenie.

NOWA TEKSTURA


PV Primavera

Autentyczna, struktura drewna, definiuje na nowo uniwersalny wygląd dębu, efektowne usłojenie, czyni go atrakcyjnym wizualnie wyborem dla wszechstronnych projektów w każdym stylu.


NOWA TEKSTURA

LV Lava

Szorstka w dotyku, matowa tekstura granitu, przypominająca niedawno ociosaną skałę, która emanuje ciepłem i surowym charakterem.




PN Pluton



RW Rift Wood



HU Hudson Oak




AD Aradonna Chestnut




AG Acrylic Gloss



GG Glitter Gloss



HG High Gloss



MG Mirror Gloss



SQ Super Quality Gloss



AM Acrylic Matt



AF Authentic Fine




GM Glitter Matt



SM Silk Matt




SU Super Matt



UM Ultra Matt




RT Rust




SL Slate



SN Super Natural



BS Bureau Structure




PA Patina



PE Pearl




FP Fine Pore



PW Pure Wood



WO Wood Origin



PH Palazzo Touch



RS Rough Stone



UE Used Effect

Rocko Tiles

wodoodporne płyty ściennie

Unikalne, wielkoformatowe płyty dekoracyjne, zaprojektowane z najwyższą dbałością o jakość i bezproblemową instalację. Idealnie nadają się do projektów komercyjnych oraz indywidualnych. Uniwersalność produktu pozwala na wiele aplikacji, zarówno w pomieszczeniach mokrych, jak i suchych.

- wodoodporne,
- lekkie w porównaniu do płyt kwarcowych,
- duży format: 2800 x 1230 mm,
- doskonałe do nowych projektów oraz szybkich renowacji,
- łatwe w obróbce i montażu: możliwość cięcia, wiercenia, formatowania,
- nadają się do montażu na różnych powierzchniach: betonie, płytkach, płytach G-k, OSB, sklejce, gipsie,
- łatwe w utrzymaniu czystości.

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera

■
R192 Wodoodporna płyta ścienna
Bianco Gold



FORMAT STANDARDOWY 2800 x 1230 x 4 mm


Sztuk w palecie	m ² /pal.	Uwagi
20	68,88	



dekory dostępne w trzech wzorach
brak kontynuacji wzoru między płytami



Wodoodporne




Prosty montaż



Odporne na
zarysowania




Plamoodporne
i łatwe w
czyszczeniu



Digital Design



Ciche
w użytkowaniu



Stabilny wymiar

Marble



K551 PT

Calacatta Olympus



R192 PT

Bianco Gold



R102 PT

Venato Nature



R154 PT

Marble Gold



R155 PT

Elphain



K024 PT

Beige Pietra Marble



R104 PT

Rainforest Brown



R193 PT

Velvet Marble


Stone



R196 Gloss ✦
Ivory Onyx




R195 Gloss ✦
Queensland Upala



K349 PT
Silk Flow




R191 PT
Travertine



R194 PT
Arenit



R119 PT
Crema Valpolicella



R159 PT
Soulstone



R130 PT
Greige Babylon



R156 A PT
Atacama Fields



R157 B PT
Atacama Fields

■
R193 Wodoodporna płyta ścienna
Velvet Marble



■
R195 Wodoodporna płyta ścienna
Queensland Upala



Industrial



R109 PT
Concrete



R115 PT
Brooklyn Grey



K365 PT
Coast Evoke Oak



R122 PT
Yacht Wood



K104 PT
Rusty Copper



R120 PT
Native Steel

Organic



R162 B PT
Golden Cane



R161 A PT
Golden Cane



R160 PT
Skali




R163 PT
Silver Sage




R164 PT
Mink Plant


Color




0110 PT
White



0564 PT
Almond



5981 PT
Cashmere



R166 PT
Greige



0190 PT
Black

Rocko Flooring

wodoodporne podłogi

Rocko to gama podłóg SPC, które zachwycają pięknym wzornictwem oraz wyjątkowymi parametrami użytkowymi. Produkowane w technologii zadruku cyfrowego oddają w najmniejszym detalu wygląd naturalnego drewna oraz kamienia.

Tak jak w naturalnych podłogach, wzornictwo w ramach każdego dekoru jest zróżnicowane i pozwala na ułożenie do 14 m² bez powtórzenia poszczególnych paneli.

Panele Rocko charakteryzują się wyjątkową stabilnością wymiarów, co pozwala układać je w bardzo nasłonecznionych i intensywnie użytkowanych pomieszczeniach. Z kolei wodoodporność oraz wysoka odporność na uszkodzenia i zarysowania sprawiają, że idealnie nadają się do kuchni, a także łazienki.

- wodoodporne,
- stabilne wymiarowo,
- niepowtarzalne, naturalne wzornictwo,
- prawdziwa v-fuga,
- prosty i szybki montaż,
- dostępne w wielu formatach,
- łatwe w utrzymaniu czystości.

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera

■
K545 RW
Dąb Silverjack Postarzany

■
K520 SU
Ciemny Szmaragd

**Up to 60 panels
per design**

■
R065 Panel podłogowy wodoodporny
Rope

■
R154 Wodoodporna płyta ścienna
Marble Gold

K007 PW
Dąb Urban Kawowy

■
R109 Panel podłogowy wodoodporny
Concrete

	Format mm	1210 x 295 x 5	1210 x 234 x 5	1210 x 192 x 5	1210 x 192 x 5+1
Pakowanie	m ² /pal.	96,38	95,14	96,65	117,09
	pal./auto	25	25	25	20
	m ² /auto	2 409	2 378	2 416	2 342

Listwy przypodłogowe wodoodporne dopasowane do dekoru podłogi dostępne w wysokości 58 mm oraz białe w wysokości 80 mm

1210 x 295 x 5



R109 PT
Concrete



R129 SO
White Poppy




R125 SO
Mornel



R174 FN
Salem Oak



R128 SO
Ascot



R123 SO
Nutmeg



R124 SO
Clove



R149 SO
Brown Marten

1210 x 234 x 5



R066 HS
Sculpta



R148 SO
Clamshell



R172 FN
Vigra Oak




R150 SO
Brenton


1210 x 192 x 5




R079 SO
Salt Mine




R078 HS
Airflow



R077 HS
Barista



R065 HS
Rope




R073 HS
Scandipure




R173 FN
Marshal Oak




R171 FN
Wild Agar




R081 HS
Crescendo




R170 FN
Sienna



R076 SO
Bourbon Cask



R082 SO
Humidor




R070 SO
Incando



PerfectPad®
option 5+1 mm | dekory dostępne dodatkowo
w wersji z podkładem

Laminowane podłogi Krono Original®

Najnowsza kolekcja paneli podłogowych KronoOriginal® odzwierciedla najnowsze trendy inspirowane potrzebami wiodących projektantów. Kolekcja KronoOriginal® to eleganckie, estetyczne i wysokiej jakości panele podłogowe, dostępne aż w 161 atrakcyjnych wzorach, które nadadzą Twojemu otoczeniu wyjątkowy charakter.



Product overview

	Collection Name	Durability (Wear Resistance)	Coreboard (Water Protection)	Thickness
Veneer Parquet	Organic*¹ VENEER PARQUET 1383 x 244 mm 54.45" x 9.61"	 Titanium Ultra	 * ² m.re! moisture resistance technology	8.5 mm
SPC Flooring	ROCKO 1210 x 192 mm 47.64" x 7.56"	 Titanium Ultra	 SPC	5+1 mm PerfectPad® IXPE
	1210 x 192 mm 47.64" x 7.56" 1210 x 234 mm 47.64" x 9.21" 1210 x 295 mm 47.64" x 11.61"	 Titanium Ultra	 SPC	5 mm
O.R.C.A. Flooring	Organic*¹ FLEX 638 x 322 mm 25.12" x 12.68" 1288 x 189 mm 50.71" x 7.44"	 Titanium Ultra	 * ³ O.R.C.A.® MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY	7 mm PerfectPad® Cork
	Organic*¹ TOUCH 1383 x 159 mm 54.45" x 6.26" 1383 x 244 mm 54.45" x 9.61"	 AC5	 * ³ O.R.C.A.® MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY	8.5 mm PerfectPad® Cork
	Organic*¹ CLASSIC 638 x 330 mm 25.12" x 12.99" 1288 x 195 mm 50.71" x 7.68"	 AC5	 * ³ O.R.C.A.® MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY	8 mm
	Organic*¹ CLEVER SILENT 1288 x 195 mm 50.71" x 7.68"	 AC5	 * ³ O.R.C.A.® MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY	6+1 mm PerfectPad® Eco
more! Laminate Flooring	HERRINGBONE 8 630 x 126 mm 24.80" x 4.96"	 AC5	 m.re! moisture resistance technology	8 mm
	ALTITUDE 2003 x 245 mm 78.86" x 9.65"	 AC5	 * ⁴ m.re! moisture resistance technology	12 mm
	ATLANTIC 12 1288 x 195 mm 50.71" x 7.68"	 AC5	 * ⁴ m.re! moisture resistance technology	12 mm
	ATLANTIC 10 1288 x 195 mm 50.71" x 7.68"	 AC5	 * ⁴ m.re! moisture resistance technology	10 mm
	ATLANTIC 8 638 x 330 mm 25.12" x 12.99" 1288 x 195 mm 50.71" x 7.68"	 AC4	 * ⁴ m.re! moisture resistance technology	8 mm
Classic Laminate Flooring	SUPER NATURAL 1288 x 195 mm 50.71" x 7.68"	 AC4	HDF	8 mm
	CASTELLO 1285 x 192 mm 50.59" x 7.56"	 AC4	HDF	8 mm

*¹ Consists of natural wood and an organic chemical binder

*² Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (Topical moisture resistance — Assembled joint)

*³ 24 h surface water protection as stipulated by NALFA (North American Laminate Floor Association) with additional 100 h+ surface water protection according to works standard specification KRONOSPAN WN-101, www.100hour-test.com, up to 100 h no leakage based on ISO 4760:2022-05

*⁴ 24 h surface water protection as stipulated by NALFA and 48 h splash-water protection according to works standard KRONOSPAN WN-103, www.floor-with-more.com

Zainspiruj się

i kupuj online prosto od producenta na kronosfera.pl



Bądź
Krono!

Kronobuild®

Engineered to perform™

Wachlarz produktów marki **Kronobuild®** to jedna z najbardziej obszernych ofert asortymentu dla branży budowlanej i produkcyjnej. Wszystkie nasze płyty zaprojektowane są tak, by poprawić efektywność budynku. Obejmują zarówno produkty nośne jak i nienośne. Posiadają również wszystkie potrzebne certyfikaty środowiskowe, jakościowe i użytkowe.



MDF surowy

FORMAT STANDARDOWY [mm] – (SZ) 2800 x 2070 | (SZ) 2440 x 1220 | (MX) 2620 x 2070

Produkcja	SZCZECINEK / MIELEC /								SZCZECINEK									
Grubość (mm)	6**	8**	10	12	16	18	19	22	25	28	30	32	35	38	40	44	50,60	
Sztuk w palecie	108/90	80/60	64/50	54/40	40/30	35/30	34/30	28/25	25	23	22	20	18	17	15	14	10	
MDF Standard	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*
MDF Plus					EX*	EX*	EX*	EX*										
MDF Extra																		
MDF Plus HG (pod lakierowanie)***																		
MDF MR					EX*	EX*	EX*	EX*										
MDF FR								EX*										

EX* - express dostępny w 24 h tylko w Kronospan Polska, ** Produkcja w Kronospan Mielec - ustalenia indywidualne, *** Produkcja tylko w Kronospan Polska. Grubość 44 mm - format 2800 x 2150. (SZ) 2440 x 1220 mm w EX w gr. 9, 12, 16, 19, 22 mm.

Płyta wiórowa surowa

FORMAT STANDARDOWY [mm] – (SZ) 2800 x 2070 | (MX) 2620 x 2070¹, 2800 x 2070²

Grubość (mm)	Sztuk w palecie (SZ/MX)	Palet na TIR (SZ/MX)	Uwagi
12	64/52	8/10	
15	48/45 ¹ ; 42 ²	8/10	
16	48/60 ¹ ; 39 ²	8/10	
18	52/36	7/10	
22	40/30 ¹ ; 32 ²	7/9	
25	42/32	7/8	
28	36/31	7/7	
32	32/-	8/7	
36	-/30	-/6	
38	20/26	8/6	

Płyta wiórowa P3 krawędź prosta

FORMAT STANDARDOWY [mm] – P3 - 16 x 2800 x 2070 mm

Dostępna tylko w Kronospan Polska.

Płyta laminowana - ustalenia indywidualne.

Płyta wiórowa FireBoard (Euroklasa B-s1-d0)

FORMAT STANDARDOWY [mm] – 2800 x 2070

Grubość (mm)	EXPRESS	Sztuk w paletcie	Uwagi
16		32	
18	EX*	28	

KT FR 18 mm produkcja min. 1 paleta: 8685 SM, 8681 SM, 112 PE, 164 PE, 190 PE, K003 PW (pozostałe dekory - minimum wymaga indywidualnych uzgodnień)

EX* - Express dostępny w 24h tylko w Kronospan Polska,

Na zamówienie dostępna płyta wiórowa FireBoard laminowana dwustronnie dowolnym dekiem z Global Collection - minimum wymaga indywidualnych uzgodnień

PB FR to trójwarstwowa płyta wiórowa typu P2 o ulepszonych właściwościach ognioodpornych. Płyty ognioodporne produkowane są zgodnie z europejską normą EN 312-typ P2, zgodnie z europejską klasyfikacją (EN 13501-1) klasą B-s1, d0 oraz zgodnie z niemiecką klasyfikacją (DIN 4102) klasą B1. Aby uzyskać lepsze odróżnienie od wszystkich innych płyt z regularnymi właściwościami ogniowymi, PB FR standardowo produkowane są w kolorze czerwonym.

Zastosowania:

- produkcja mebli,
- miejsca publiczne, gdzie obowiązują wyższe wymogi odporności na ogień,
- wewnętrzne nie-nośne okładziny ścian i sufitów, ścianek działowych,
- budynki i powierzchnie użyteczności publicznej,
- infrastruktura wystawowa (stojaki, podesty, kioski).



niepalna powierzchnia, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia



małe spęczniecie na grubości



łatwa obróbka przy użyciu standardowych narzędzi do drewna



gładka powierzchnia



do specjalnych zastosowań w poziomie i pionie



taka sama wytrzymałość w różnych kierunkach



Płyta MDF Deep Black Kronospan

FORMAT STANDARDOWY [mm] – 2800 x 2070

Grubość (mm)	EXPRESS	Sztuk w palecie	Konfekcja	Uwagi
10		64	K	
12		54	K	
16		40	K	
18		35	K	
19		34	K	

K - min 10 szt.

Płyta MDF Deep Black to płyta w pełni barwiona w masie na kolor czarny. Nasycenie czarnym barwnikiem jest idealnie jednolodne w całej grubości. Płyta znajduje szerokie zastosowanie w zakresie dekoracji i wystroju wnętrz, dając możliwość uzyskania spektakularnych efektów estetycznych.

Płyta MDF Deep Black może być wykorzystywana zarówno w formie surowej np. jako gabloty w sklepach, zabudowy targowe, ramy luster i obrazów, meble oraz daje doskonałe możliwości uzyskania efektu 3D, ponieważ ze względu na swoją wysoką gęstość można ją łatwo frezować. Płyta MDF Deep Black może być również laminowana, bądź pokrywana okleiną naturalną, co pozwala na uzyskanie efektownego kontrastu pomiędzy dekolorem a surową czernią płyty MDF Deep Black. Ze względu na jej szerokie zastosowanie, surową płytę MDF Deep Black można także lakierować, pokrywać woskiem lub bejcą.





HDF surowy

PROGRAM HDF

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	<i>EXPRESS</i>	Sztuk w palecie	Palet na TIR	Szt.	M³ w ładunku	Uwagi
2,5	2500	2070		200	11	2200	28,5	
2,5	2800	2070	<i>EX</i>	200	9	1800	26,1	
3	2500	2070		200	9	1800	27,9	
3	2800	2070	<i>EX</i>	200	8	1600	27,8	
4	2800	2070	<i>EX</i>	150	8	1200	27,8	
5	2800	2070		100	9	900	26,1	
6	2800	2070		100	8	800	27,8	

Płyta OSB Loft frezowana dwustronnie P+W

FORMAT STANDARDOWY [mm] – 1220 x 300

Grubość (mm)	Sztuk w palecie	Palet na TIR	Uwagi
18	153	51	



Płyta OSB 3 frezowana czterostronnie P+W

FORMAT STANDARDOWY [mm] – 2500 x 625

Grubość (mm)	Sztuk w palecie	Palet na TIR	Uwagi
12	59	36	
15	47	36	
18	39	36	
22	32	36	
25	28	36	

Płyta OSB 3 krawędź prosta



FORMAT STANDARDOWY [mm] – 2500 x 1250

Grubość (mm)	Sztuk w palecie	Palet na TIR	Uwagi
9	108	13	
10	96	13	
12	90	12	
15	64	13	
18	48	13	
22	42	13	
25	38	13	

Płyta OSB 3 krawędź prosta

EXPRESS DOM

Grubość (mm)	Sztuk w palecie	Palet na TIR	Uwagi
format 2650 x 1250 mm			
12	55	18	
15	44	18	
format 2800 x 1250 mm			
12	55	16	
15	44	17	
format 3000 x 1250 mm			
12	55	15	
15	44	16	

Płyta OSB 3 Firestop EN 13501-1 klasa reakcji na ogień B-s1, d0

FORMAT STANDARDOWY [mm] – 2500 x 1250

Grubość (mm)	Sztuk w palecie	Palet na TIR	Uwagi
16	44	15	
19	37	16	
23	30	17	

Pyta zabezpieczona jednostronnie na płaszczyźnie.

Kronobuild® timber

Kompleksowa oferta surowych oraz struganych materiałów tartacznych z szeroką gamą zastosowań.

Oferujemy:

- certyfikowane drewno konstrukcyjne C24/KVH klejone na złącza klinowe,
- tarcica ogólnobudowlana (łaty, kontrłaty, deska szalunkowa, krawędziaki),
- tarcica profilowana (deski tarasowe, obciowe, elewacyjne),
- tarcica opakowaniowa (elementy palet, palety),
- elementy programu ogrodowego (krawędziaki, deski),

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera




Drewno konstrukcyjne CE / C14 / C24

- certyfikowany materiał budowlany CE – C24


- lekki, nośny materiał konstrukcyjny
- bardzo dobra stabilność wymiarowa
- łatwe w użyciu i przetworzeniu
- posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła [0,13 W / (mK)] - wygrywa z takimi materiałami konstrukcyjnymi, jak stal i beton
- wysuszone komorowo, 4-stronnie strugane drewno o fazowanych krawędziach nie wymaga impregnacji, ma atrakcyjny wygląd i zwiększoną odporność ogniową
- nadaje się do recyklingu, ujemny ślad węglowy
- grubość (mm) 45 - 140
- szerokość (mm) 80 - 250




SUSZONE
DO 15%



WYSOKA
JAKOŚĆ



ZŁĄCZA
KLINOWE



4-STRONNIE
STRUGANE





Drewno konstrukcyjne C14 / C24



100x100



60x80



80x140



45x195

13000 x 45 mm

	Szerokość (mm)	95	120	145	195	220	245
Pakowanie	szt. (m³)/pal	96 (5,3)	72 (5,0)	63 (5,3)	45 (5,1)	40 (5,2)	36 (5,2)
	pal (m³)/auto	8 (43)	8 (42)	8 (43)	8 (41)	8 (41)	8 (41)

13000 x 50 mm

	Szerokość (mm)	100	150	200	250
Pakowanie	szt. (m³)/pal	77 (5,0)	56 (5,5)	40 (5,2)	32 (5,2)
	pal (m³)/auto	8 (40)	8 (44)	8 (42)	8 (43)

13000 x 60 mm

	Szerokość (mm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Pakowanie	szt. (m³)/pal	98 (6,1)	77 (6,0)	63 (5,9)	56 (6,1)	49 (6,1)	42 (5,9)	35 (5,5)	35 (6,0)	28 (5,2)
	pal (m³)/auto	7 (43)	7 (42)	7 (41)	7 (43)	7 (43)	7 (41)	8 (44)	7 (42)	8 (42)

13000 x 80 mm

	Szerokość (mm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Pakowanie	szt. (m³)/pal	70 (5,8)	55 (5,7)	45 (5,6)	40 (5,8)	35 (5,8)	30 (5,6)	25 (5,2)	25 (5,7)	20 (5,0)
	pal (m³)/auto	7 (41)	7 (40)	7 (39)	7 (41)	7 (41)	7 (39)	8 (42)	7 (40)	8 (40)

13000 x 100 mm

	Szerokość (mm)	100	120	140	160	180	200	220	240
Pakowanie	szt. (m³)/pal	44	36 (5,6)	32 (5,8)	28 (5,8)	24 (5,6)	20 (5,2)	20 (5,7)	16 (5,0)
	pal (m³)/auto	7	7 (39)	7 (41)	7 (41)	7 (39)	8 (42)	7 (40)	8 (40)

13000 x 120 mm

	Szerokość (mm)	120	200	240
Pakowanie	szt. (m³)/pal	27 (5,1)	15 (4,7)	12 (4,5)
	pal (m³)/auto	8 (40)	8 (37)	9 (40)

13000 x 140 mm

	Szerokość (mm)	140
Pakowanie	szt. (m³)/pal	24 (6,1)
	pal (m³)/auto	7 (43)



Drewno konstrukcyjne łączone na złącza klinowe to nowoczesny materiał budowlany o jasno określonych właściwościach, spełniający wymagania normy EN 15497:2014 (w zakresie wytrzymałości drewna łączonego na złącza klinowe). To produkt wykonany z sosny lub świerka, technicznie suszony, sortowany pod względem wytrzymałości i łączony na złącza klinowe, który spełnia kryteria jakości wykraczające poza kryteria konwencjonalnej tarcicy budowlanej, dzięki czemu znajduje zastosowanie w budownictwie nowoczesnym, jak i tradycyjnym.

Łaty, kontrłaty



ŁATA MOKRA, IMPREGNOWANA, 4000 mm

	Wymiary (mm)	40 x 60	40 x 50	38 x 58
Pakowanie	szt. (m³)/pal	216 (2,1)	216 (1,7)	216 (1,9)
	pal (m³)/auto	16 (33,2)	18 (31,1)	18 (34,3)
dostępność w Express		EX	EX	EX

NOWOŚĆ

ŁATA MOKRA, KONSTRUKCYJNA C20, IMPREGNOWANA, 4000 mm

	Wymiary (mm)	40 x 60	40 x 50	38 x 58
Pakowanie	szt. (m³)/pal	216 (2,1)	216 (1,7)	216 (1,9)
	pal (m³)/auto	16 (33,2)	18 (31,1)	18 (34,3)

KONTRŁATA MOKRA, IMPREGNOWANA, 4000 x 25 x 50 mm

Pakowanie	szt. (m³)/pal	280 (1,4)
	pal (m³)/auto	24 (33,6)
dostępność w Express		EX



ŁATA STRUGANA, SUCHA, /S10/C24 4000 x 60 x 40 mm

Pakowanie	szt. (m³)/pal	216 (2,1)
	pal (m³)/auto	20 (41,5)

KONTRŁATA EGALIZOWANA SUCHA 4000 x 25 x 50 mm

Pakowanie	szt. (m³)/pal	280 (1,4)
	pal (m³)/auto	29 (40,6)

Drewniane elementy konstrukcji dachowej o przekroju prostokątnym, które stanowią zapewniającą wentylację część podparcia pokrycia dachowego. Tarcica obrzynana szorstka lub strugana.





Do montażu desek elewacyjnych oraz zewnętrznych elewacji wentylowanych należy stosować ruszt. Do zastosowań wewnętrznych łąaty suche strugane 40x60 o wilgotności 14%. Do zastosowań zewnętrznych zalecane jest stosowanie łąat suchych struganych a tam gdzie jest potrzeba stosowania długich elementów (6000mm, 13000mm) rekomendowane jest zastosowanie drewna konstrukcyjnego np. 45x95, 50x100, 60x80, 60x100, 60x120.



Deska tarasowa



DESKA TARASOWA SUCHA, RYFLOWANA, 4000 x 145 x 27 mm

Pakowanie	szt. (m ²)/pal	200 (116)
	pal (m ²)/auto	12 (1392)



DESKA TARASOWA, SUCHA, GŁADKA, 4000 x 140 x 27 mm

Pakowanie	szt. (m ²)/pal	200 (112)
	pal (m ²)/auto	12 (1344)

Możliwość impregnacji deski tarasowej w dwóch profilach.



Drewno na taras zostało przygotowane z odpowiednio wyselekcjonowanego surowca na linii przetarcia. Wszystkie produkty po przetarciu trafiają do komór suszarnianych. Po tym procesie tarcica ma wilgotność poniżej 18% co gwarantuje stabilność wymiarową, kształt oraz wpływa na jakość obróbki strugania. Końcowa klasyfikacja jakościowa odbywa się na linii strugania.

Deska elewacyjna



DESKA ELEWACYJNA 4000 mm

	Wymiary (mm)	19 x 121	19 x 146	14 x 121
Pakowanie	szt. (m ²)/pal	270 (131)	240 (140)	378 (183)
	pal (m ²)/auto	16 (2091)	15 (2102)	16 (2927)

Dostępne w trzech klasach jakości:

- Selekt
- Natural
- Rustik



Profil SoftLine

Opcjonalne profile wykonania:



Profil C



Profil faza



Profil LaV



Profil Z



Trwałość i różnorodna struktura zapewnia wyjątkowy i unikalny wygląd. Możliwość montażu na ruszcie drewnianym (np. łaty) - zalecany odstęp od 0,4 - 0,6 mb. Drewniane deski obiciowe upiększą budynki, budowle, altany i nadają im swoisty, naturalny i niepowtarzalny charakter. W ofercie jest kilka standardowych profili do zastosowania według upodobań Klienta. Deski łączone są na pióro- wpust lub „zakładkę”. Tarcica na linię strugania podawana jest o wilgotności poniżej 16%, gdzie odbywa się końcowa klasyfikacja jakościowa.


Deska czołowa



DESKA CZOŁOWA 4000 mm

	Wymiary (mm)	28 x 195	32 x 160 ¹⁾	32 x 180
Pakowanie	szt. (m ²)/pal	125 (97,5)	150 (96,0)	120 (86,4)
	pal (m ²)/auto	15 (1462)	13 (1248)	15 (1296)

1) Wymiar 32 x 160 dostępny również w wersji szorstkiej impregnowanej



Tarcica szorstka mokra



DESKA SZALUNKOWA 4000 mm

Wymiary (mm x mm)	25 x 100	25 x 120	25 x 150
Pakowanie	szt. (m³)/pal	330 (3,3)	270 (3,2)
	pal (m³)/auto	10 (33,0)	10 (32,4)

DESKA PALETOWA 4000 mm

Wymiary (mm x mm)	20 x 70	20 x 100	22 x 80
Pakowanie	szt. (m³)/pal	600 (3,4)	385 (3,1)
	pal (m³)/auto	9 (30,5)	10 (31)

Dostępne w dwóch klasach:



ostrokrawężna



z oflisem

Tarcica szorstka sucha



TARCICA PRZEMYSŁOWA 3600 / 4000 mm

Wilgotność 10% - 12%

Wymiary (mm x mm)	19 x 100	22 x 100	22 x 125
Pakowanie	szt. (m³)/pal	506 (3,8)	440 (3,9)
	pal (m³)/auto	11 (42,3)	11 (42,6)

TARCICA OPAKOWANIOWA 4000 mm

Wilgotność 14% - 16%

Wymiary (mm x mm)	19 x 75	19 x 95
Pakowanie	szt. (m³)/pal	672 (3,8)
	pal (m³)/auto	11 (41,8)

Wymiary (mm x mm)	25 x 100	25 x 120
Pakowanie	szt. (m³)/pal	407 (4,1)
	pal (m³)/auto	10 (40,7)

Kronoart®

płyty elewacyjne nowej generacji

Kronoart® to wysokiej jakości produkt przeznaczony do długotrwałych zastosowań elewacyjnych.

Kronoart® oferuje:

- realistyczne dekory o niepowtarzalnych wzorach na powierzchni 15 m²,
- wysoką wizualną rozdzielczość druku aż do 1000 dpi, która pozwala na odwzorowanie drobnych szczegółów i stworzenie zachwycających fasad,
- lepsze parametry techniczne i wytrzymałościowe, co potwierdzają niezależne badania,
- intensywne i wyraźne kolory.

Płyty produkowane są zgodnie z normą EN 438, klasa odporności na ogień B-S1, d0. Posiadają certyfikat CE i atest higieniczny. Gwarancja na produkt: 10 lat.



**PŁYTY KRONOART® ŁĄCZĄ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ,
ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE ORAZ
WŁAŚCIWOŚCI OGNIODOPORNE Z SZEROKĄ GAMĄ
KREATYWNYCH MOŻLIWOŚCI.**





Cechy



WYSOKA
TRWAŁOŚĆ



ODPORNOŚĆ
NA UDERZENIA



STABILNOŚĆ UV



ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE



ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



ODPORNE
NA WODĘ



ŁATWE
W UTRZYMANIU



ŁATWE
W CZYSZCZENIU

Formaty

Grubość	3050 x 1300 mm	4200 x 1300 mm	5600 x 2040 mm	2800 x 2040 mm
6	x	x	x	x
8	x	x	x	x
10	x	x	x	x

NOWOŚCI



K683 BS
Cajun



K685 BS
Steel Blue



K687 BS
Dark Forest



K684 BS
Black Truffle

BlackLine

Black Line to innowacyjny produkt z antybakteryjną powierzchnią dający architektom i projektantom możliwość tworzenia funkcjonalnych projektów wnętrz i elementów wyposażenia na zewnątrz. Czarny rdzeń i cienka konstrukcja stanowią połączenie estetyki z wysokimi parametrami technicznymi. Ze względu na wyjątkową trwałość, łatwość konserwacji i całkowitą wodoodporność, jest to idealny wybór do obszarów publicznych o dużym natężeniu ruchu.

KOMPAKT Z UJEMNĄ EMISJĄ CO₂

Zastąpienie papieru rdzeniowego włóknem celulozowym spowodowało, że produkcja Black Line w porównaniu do standardowej płyty HPL zużywa o 90% mniej wody, 56% mniej energii i 72% mniej ropy naftowej. Zmiana ta umożliwiła wyeliminowanie papieru kraft z produkcji, co skutkuje oszczędnością prawie 90% wody wykorzystywanej w procesie wytwarzania papieru. Co więcej, bezpośrednie powlekanie włókien w procesie przedprodukcyjnym zmniejsza zużycie żywicy w porównaniu do standardowego HPL. Oba te czynniki są istotnymi elementami wpływającymi na bilans CO₂ płyt Kronospan Black Line.

Emisja ujemna to aż - 364 kg CO₂/m³



FORMAT STANDARDOWY:
12 x 2800 x 2040 mm







BlackLine^{tops}

Black Line Tops to płyty HPL dostępne w 8 nowoczesnych wzorach drewna, marmuru i betonu. Linia ta jest odpowiednia do użytku wewnątrz i na zewnątrz oraz w miejscach narażonych na intensywne zużycie i wilgoć, takich jak altany, meble ogrodowe, stoły w barach i restauracjach.



CERTYFIKOWANE POWIERZCHNIE ANTYBAKTERYJNE



K023 BS
Venato



K349 BS
Silk Flow



K350 BS
Concrete Flow



2738 BS
Torro Cremona Oak



K352 BS
Iron Flow



K409 BS
Blak Pietra Marble



K353 BS
Charcoal Flow




2739 BS
Cannolo Cremona Oak




BlackLine *cubes*


Black Line Cubes to płyty HPL przeznaczone do użytku pionowego i poziomego. Dostępne w 16 uni dekorach, od naturalnych do wyrazistych kolorów. Idealne do zastosowań we wnętrzach sklepów, szkół, szpitali i przestrzeni biurowych.



0101 BS
Front White




8685 BS
Snow White




0191 BS
Cool Grey



0112 BS
Stone Grey



0171 BS
Slate Grey




0162 BS
Graphite Grey



0164 BS
Anthracite



0166 BS
Basalt



0190 BS
Black



0134 BS
Sunshine



0132 BS
Orange



7113 BS
Chilli Red



7166 BS
Latté



0125 BS
Royal Blue



7190 BS
Mamba Green





K520 BS
Dark Emerald



Autoryzowana sieć sprzedaży Kronospan

138 punktów
handlowo-usługowych



Poznaj sieć Strefa Płyt
www.strefaplyt.pl

Biała Podlaska STREFA 44

ul. Sidorńska 102
21-500 Biała Podlaska
tel. +48 786 810 140

Białystok LAMINAT

ul. Elcka 39
16-002 Dobryniów Duże
tel. +48 85 719 73 78

Białystok PLYTEX

ul. Elewatorska 9
15-620 Białystok
tel. +48 85 868 40 36

Bielawa DARO

ul. Rolna 14
58-260 Bielawa
tel. +48 74 834 10 03

Bielsko-Biała Manufaktura MAJER

ul. Bystrzańska 49
43-309 Bielsko-Biała
tel. +48 33 815 73 12

Biłgoraj AiP SYSTEM

ul. Gen. Komorowskiego 25
23-400 Biłgoraj
tel. +48 84 627 94 56

Bochnia MERKURY

32-700 Bochnia
ul. Partyzantów 2
tel. +48 664 121 538

Bydgoszcz ABO

ul. Ołowiana 15
85-461 Bydgoszcz
tel. +48 666 658 116

Bytów ARDON

ul. Szarych Szeregów 10
77-100 Bytów
tel. +48 59 822 19 66

Bytom LUNIT POLSKA

ul. Strzelców Bytomskich 98
41-906 Bytom
tel. +48 509 949 184

Chodzież ROLHAND

Rataje, ul. Margonińska 17
64-800 Chodzież
tel. +48 672 828 932

Chorzów DREWNO HURT

41-500 Chorzów
ul. Floriańska 27
tel. +48 32 241 55 46

Chrzanów AS

ul. Fabryczna 14
32-500 Chrzanów
tel. +48 860 444 860

Czarnków DOMINIAK

Sarbia 60
64-700 Czarnków
tel. +48 603 680 432

Czarny Dunajec CSD

ul. Nadwodna 19
34-470 Czarny Dunajec
tel. +48 881 400 311

Czechowice – Dziedzice ZAAR

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 25
43-502 Czechowice – Dziedzice
tel. +48 575 712 812

Częstochowa DREWORM

ul. Radomska 10
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 372 07 34

Człuchów DUET

Kielpinek 15
77-300 Człuchów
tel. +48 500 181 580

Czyżowice MIXPOL

ul. Wodzisławska 12 a
44-352 Czyżowice
tel. +48 32 451 35 33 wew. 23

Dębica CM-Centrum Meblarskie

ul. Sandomierska 3A
39-200 Dębica
tel. +48 14 676 30 58

Dobrodzień INTAR Sp. z o.o.

ul. Opolska 36 A
46-380 Dobrodzień-Błachów
tel. +48 34 351 52 10

Garwolin IMAN Wola Rębkowska

ul. Przemysłowa 43E
08-410 Garwolin
tel. +48 504 213 910

Gdańsk ABO

ul. Marynarki Polskiej 75A
80-557 Gdańsk
tel. +48 58 344 06 06

Gdańsk HMM

ul. Trakt Świętego Wojciecha 395
80-007 Gdańsk
tel. +48 88 177 18 52, 509 564 079

Gdynia GSD

81-061 Gdynia
ul. Hutnicza 15
tel. +48 58 623 08 51

Gliwice MERKURY

ul. Grottgera 54
44-102 Gliwice
tel. +48 32 23129 20, 512 032 150

Głogów OLI-MEB

ul. Portowa 25
67-200 Głogów
tel. +48 690 942 190

Gniezno MODRO

62-200 Gniezno
ul. Wrzesińska 196
tel. +48 61 424 83 10

Gorlice F.H.U.P. RETANA

ul. Myślińska 9
38-300 Gorlice
tel. +48 18 352 02 73

Gostyń VIVALARTE

Grabonóg 66
63-800 Gostyń
tel. +48 513 355 623

Gowidłino OLIM

Kawle 14
83-341 Gowidłino
tel. +48 509 159 313

Bochnia GREMIUM

Gorzków 167
32-700 Bochnia
tel. +48 14 699 50 99, 739 126 715

Gronowo Górne ABO Sp. z o.o.

ul. Beryłowa 7
82-310 Gronowo Górne
tel. +48 55 236 60 10

Grudziądz HMM

ul. Waryńskiego 32-36
86-300 Grudziądz
tel. +48 502 613 432

Halinów CHOBOT

Chobot 14
05-074 Halinów
tel. +48 227 606 300

Jablonna SOLIDO

ul. Szarych Szeregów 2
05-110 Jabłonna
tel. +48 22 784 53 17, 782 267 000

Janki ELMAS

ul. Mszczonowska 11
05-090 Janki
tel. +48 602 588 478

Jarocin POLWOS

ul. Zaczisna 11
63-200 Jarocin
tel. +48 602 749 49 36

Jarosław ROMA

ul. Cegielniana 3
37-500 Jarosław
tel. +48 16 624 35 40

Jelenia Góra PERFECT MEBLE

ul. Meblowa 2
58-560 Jelenia Góra
tel. +48 75 649 52 95, 75 896 91 28

Kalisz INTAR Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 48
62-800 Kalisz
tel. +48 62 760 58 00

Kałwaria Z. GRASS HOPPER

ul. Partyzantów 2b
34-130 Kałwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 872 10 43

Kałużyn KSILO

Olszewice 71
05-310 Kałużyn
tel. +48 660 056 639

Katowice MARECKI

ul. 73 Pułku Piechoty 5
40-467 Katowice
tel. +48 32 256 09 02

Kępno INTAR Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 65
63-600 Kępno
tel. +48 62 782 99 88

Kielce MEBLOPLYT

ul. Zagłębiańska 240
25-563 Kielce
tel. +48 41 306 50 98

Kłodzko DOBRY STOLARZ

ul. Zajęcza 4 J
57- 300 Kłodzko
tel. +48 74 865 30 87

Kołobrzeg AG DEKOR

ul. Kolejowa 20
78-113 Dygowo
tel. +48 94 358 40 82

Konin ADS

ul. Świętojańska 20b
62-500 Konin
tel. +48 668 347 500

Kosowo SENKO HURT Sp. z o.o.

ul. Myśliwska 4
83-304 Przodkowo
tel. +48 58 685 19 02

Kostrzyn EKO STOLARZ

62-025 Kostrzyn
Jasińska 21, Słokierki Małe
tel. +48 606 230 413, 794 183 460

Kraków INTAR Sp. z o.o.

ul. Igołomska 8B
31-983 Kraków
tel. +48 12 25 83 600

Kraków ITS

ul. Ujastek 7 A
31-752 Kraków
tel. +48 12 68 07 000

Kutno ANMOR

ul. Zielarska 4
99-300 Kutno
tel. +48 24 254 10 96

Legnica DARO

ul. Poznańska 50A
59-220 Legnica
tel. +48 534 888 882

Leszno BAUMAR

ul. Przemysłowa 19b
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 85 22, 531 440 834

Łęborg MEBLOMAR

ul. Bolesława Krzywoustego 13-15
84-300 Łęborg
tel. +48 690 990 032

Lidzbark Warmiński FURNIMAT

ul. Bartoszycka 11
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. +48 602 300 555

Limanowa BETA

ul. Władysława Orkana 6
34-600 Limanowa
tel. +48 18 337 11 33

Liniewo SENKO

ul. Dworcowa 2b
83-420 Liniewo
tel. +48 58 685 19 02

Lubawa VBCH DESIGN

Byszałd 23J
14-260 Lubawa
tel. +48 790 719 655

Lublin P.H.U.P. DARO

ul. Makowa 4a
20-442 Lublin
tel. +48 81 748 65 20

Łomża ABO

ul. Elbląska 24
18-400 Łomża
tel. +48 86 216 84 88

Łowicz MADO STREFA

Zielkowiec, ul. Nieborowska 1
99-400 Łowicz
tel. +48 609 331 733

Łódź MAGO

ul. Kolumny 220a
93-613 Łódź
tel. +48 42 640 10 39

Łódź MAGO

ul. Aleksandrowska 187
91-155 Łódź
tel. +48 42 640 10 39

Łuków ASPIK

ul. Warszawska 87
21-400 Łuków
tel. +48 605 480 042

Malbork HMM

ul. Toruńska 52
82-200 Malbork
tel. +48 577 212 303

Miejsce Piastowe MC PANELS

ul. Dworska 50 C
38-430 Miejsce Piastowe
tel. +48 13 436 92 26

Mielec MAGMAR

ul. Przemysłowa 24/5
39-300 Mielec
tel. +48 793 789 300, 793 782 300

Międzyrzecz VALENTIN

ul. Poznańska 106
66-300 Międzyrzecz
tel. +48 95 742 70 00

Mszczonów PABLOSS

ul. Spółdzielcza 109
96-320 Mszczonów
tel. +48 601 708 809

Nowy Sącz ITS

ul. Jana Pawła II 7
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443 44 88

Oborniki MADREW

ul. Towarowa 9
64-600 Oborniki
tel. +48 691 886 194

Olsztyn INTAR Sp. z o.o.

ul. Towarowa 17k
10-416 Olsztyn
tel. +48 89 537 74 00

Opole B-KRANG

ul. Nyska 46
46-070 Chmielowice
tel. +48 77 457 02 31

Ostrowiec Św. JANDAR

ul. Jana Samsonowicza 18
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 330 46 04

Ostrowiec Św. PEXUS

ul. Waryńskiego 53
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 265 42 58

Ostrów Wlkp. INTAR Sp. z o.o.

ul. Odolanowska 60
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. +48 62 737 51 21

Parczew STREFA 44

ul. Sosnowa 44
21-205 Jabłoń
tel. +48 535 519 156

Warszawa/Piastów FORMATEC

ul. Dworcowa 66
05-820 Piastów
tel. +48 22 662 40 00

Piaseczno ADS

Armii Krajowej 8
05-500 Piaseczno
tel. +48 886 295 646

Piła STA MEBLE

ul. Żwirowa
64-920 Piła
tel. +48 534 993 701

Piotrków Trybunalski ADS

ul. Franklina Roosevelta 46
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 500 081 090

Płock ABO

ul. Wiadukt 7
09-402 Płock
tel. +48 24 386 27 37

Poznań METALMEX

Wysogotów, ul. Wierzbowa 162
62-081 Przemirowo
tel. +48 61 868 22 78

Puławy DREWMAX BIS

Jaroszyn 102
24-100 Puławy
tel. +48 81 888 42 74

Pułtusk JOLINEX

ul. Tadeusza Kościuszki 207
06-100 Pułtusk
tel. +48 666 400 259

Pyrzyce ARMALUX

ul. Stargardzka 33A
74-200 Pyrzyce
tel. +48 91 307 82 57, 533 629 080

Radom MEBELPLYT

ul. Młodzianowska 73a
26-600 Radom
tel. +48 48 384 77 88

Radomsko ADS

ul. Młodzowska 11
97-500 Radomsko
tel. +48 510 690 390

Radomsko ADS

ul. Kraskiego 14
97-500 Radomsko
tel. +48 503 456 647

Radoszyce SZUSTAK

Lewosów 43
26-230 Radoszyce
tel. +48 516 833 663

Rawicz BAUMAR

ul. Tysiąclecia 3
63-900 Rawicz
tel. +48 65 546 10 18

Rożwienica ROMA

Rożwienica 187 A
37-565 Rożwienica
tel. +48 16 733 83 50, 539 539 953

Rudnik nad Sanem TRAKPOL

ul. Kordeckiego 10
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. +48 15 876 26 09

Rumia ROBPOL

ul. I Dywizji Wojska Polskiego 92
84-230 Rumia
tel. +48 58 620 20 15

Rybnik GER-BUD

ul. Głiwicka 103
44-207 Rybnik
tel. +48 32 423 89 00

Rzeszów ITS

ul. Matuszczaka 5A
35-083 Rzeszów
tel. +48 17 864 21 21

Rzeszów ADM

ul. Spichlerzowa 45
35-322 Rzeszów
tel. +48 603 848 882

Sanok CISAN

ul. Legionów Polskich 40
38-500 Sanok
tel. +48 13 463 29 91, 663 222 003

Sędziszów Małopolski ROBMAR

ul. Fabryczna 11
39-120 Sędziszów Małopolski
tel. +48 534 347 037

Siedlce FORTIS LOGISTICS

ul. Spokojna 30
08-103 Siedlce
tel. +48 25 300 06 90

Sieradz MERKURY

ul. Krakowskie Przedmieście 51
98-200 Sieradz
tel. +48 43 822 05 78

Skarżysko Kamienna DOMEL-X

ul. Mościckiego 44
26-110 Skarżysko Kamienna
tel. +48 41 253 33 26



kronosfera

Sklep | Porady | Inspiracje



Bądź
Krono !

kronosfera.pl

kupuj online



- panele podłogowe laminowane
- panele wodoodporne
- wodoodporne płyty ściennie Rocko Tiles
- płyty meblowe i blaty z usługą cięcia na wymiar
- płyty budowlane
- akcesoria



POŁĄCZ PASJĘ Z KONKRETNĄ WIEDZĄ

Odkrywaj...

design center

Kronospan Design Center w Szczecinku to niekonwencjonalne i nowoczesne centrum szkoleniowo-ekspozycyjne. Miejsce to zostało w całości poświęcone produktom i działalności wiodącego producenta płyt drewnopochodnych – firmy Kronospan. Służy zarówno specjalistom branży drzewnej i meblarskiej, jak i studentom oraz organizatorom różnego rodzaju wydarzeń.

To niepowtarzalne centrum zostało stworzone dzięki wizji oraz pracy najlepszych projektantów i architektów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii stało się nie tylko płaszczyzną rozwoju sektora drzewnego, meblarskiego i budowlanego, ale także miejscem wymiany cennych doświadczeń i inspiracji. Na terenie KDC odbywają się prestiżowe wydarzenia branżowe, szkolenia oraz targi. Obiekt został przystosowany do organizacji zarówno dużych eventów, jak i kameralnych przyjęć.

Szkolenia są kierowane do różnych grup zawodowych

zapisy na stronie:

event.kronospan.pl





BOARDS FLOORS IDEAS



Inspired by nature.

Dostawcy Kwalifikowani



CENTRUM
DREWNA I OKLEIN

CDO

- Płyty fornirowane

ul. Wadowicka 7
34-144 Izdebnik
tel.: 600 288 164



ITA TOOLS

- Narzędzia stolarskie

ul. Wodna 9
30-556 Kraków (Kraków-Podgórze)
tel.: +48 12 306 79 00



Schilsner

- Obrzeża meblowe

ul. Bierutowska 77
51-317 Wrocław (Wrocław-Psie Pole)
tel.: 713 500 601, www.schilsner.pl



JUAN

- Blaty kuchenne

ul. Palisadowa 20A
01-940 Warszawa (Bielany)
tel.: 22 569 50 70



LCM

- Środki Czyszczące

ul. Kilińskiego 7
97-425 Żelów
tel.: 607 605 100



WOOD-DECOR

- Panele ściennie i sufitowe

ul. Słowiańska 8B
75-846 Koszalin
tel.: 509 780 850, 501 208 224



MATDESIGN

- Fronty meblowe

ul. Mickiewicza 2/14
78-400 Szczecinek
tel.: 533 555 392



Meblolux

- Kleje kontaktowe

ul. Zemborzycka 59
20-445 Lublin
tel.: 534 000 077



EMUCA

- Akcesoria meblowe

Via Messico
80 35127 PADOVA PD (Italy)
tel.: 61 624 64 11



POLSAL

- Drewniane panele ściennie

ul. Rzeszowska 12
36-200 Brzozów
tel.: 661 537 818



NELF/KOOPMANS

- Lakiery do drewna

ul. Chełmońskiego 10
51-630 Wrocław
tel.: 506 082 606



ESSVE

- Systemy zamocowań

ul. Marywilska 34 bud.A3
03-228 Warszawa (Białołęka)
tel.: 695 500 611



FOLMAG

- Zaślepki i podkładki samoprzylepne

Obrzeżna Północna 15,
41-400 Myślowice
tel.: 883 019 700

Kronospan Polska Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek
tel. +48 94 37 30 100 • fax +48 94 37 30 109
sales.szczecinek@kronospan.pl

Kronospan Mielec Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel. +48 17 58 22 200 • fax +48 17 58 22 300
sales.mielec@kronospan.pl

Kronospan HPL Sp. z o.o.

Pustków-Osiedle 59E, 39-206 Pustków
tel. +48 14 67 09 500 • fax +48 14 67 09 555
www.kronospan.com

Kronospan KO Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 77 40 04 500 • fax +48 77 40 04 600
sales.strzelce@kronospan.pl

Kronospan OSB Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel. +48 17 58 22 200 • fax +48 17 58 22 300
Zakład produkcyjny:
ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 77 40 04 500 • fax +48 77 40 04 600
sales.strzelce@kronospan.pl


Kronoflooring Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel. +48 17 58 22 200 • fax +48 17 58 22 300
sales.jaslo@kronospan.pl • www.rocko-vinyl.com
Zakład produkcyjny:
ul. Przemysłowa 10, 38-200 Jasło
tel. +48 13 44 24 901

KB Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek
tel. +48 94 734 86 12
Zakład produkcyjny:
ul. Dworzec 12a, 89-642 Ryteł
sales.kb@kronospan.pl

Kronodesign® Mobile App



www.kronospan.com



facebook.com/Kronospan



pinterest.com/Kronospan



twitter.com/Kronospan



youtube.com/KronospanWorldwide



instagram.com/Kronospan



vimeo.com/Kronospan



linkedin.com/Kronospan



vk.com/Kronospan